



CATALOGO GENERALE

General catalogue

Benvenuti in famiglia
Welcome to our family





Domenico Monticelli



La nostra è una bella storia, la storia di una famiglia, ricca di soddisfazioni e momenti indimenticabili, memorie piene di impegno, sacrifici e gioia.

Per parlarvene abbiamo bisogno di raccontare la vita della persona che per anni è stata il pilastro della nostra azienda, il suo fondatore Domenico, non solo un datore di lavoro, ma un padre, un nonno, un amico un po' per tutti noi.

“Voglio ricordare il Sig. Domenico con un aneddoto. Un giorno, quando qui davanti c'erano solo campi coltivati, mentre si discuteva, ci ritrovammo ad osservare il grano mosso dal vento e dissi: “Che spettacolo! Il vento muove il grano in grandi onde, come un grande mare verde.”

“Sì, sembra un mare molto mosso, ma quello non è grano. Quella è erba. Prima dovrà nascere la spiga, dovrà superare qualche tempesta, dovrà dorarsi al sole, poi dovrà passare la mietitrebbia. Sarà grano solo quando sarà nel sacco, adesso è erba.”

Un insegnamento a guardare le cose per quello che veramente sono, a non dare per già fatta una cosa che richiede ancora tempo, fortuna e lavoro. Concretezza spicciola che ha fatto crescere la L.M. Monticelli giorno per giorno, con tanto impegno, tutti i giorni.

Pia Renata Scappa

Our story is about a beautiful family full of satisfaction, memorable moments, hard work, sacrifice and joy. We cannot talk about our story without mentioning the life of the person who, for years, has been the pillar of our company, its founder Domenico. Not only was he an employer, but also a father, a grandfather and a friend for all of us.

"An anecdote in remembrance of Domenico. Once, when there were only fields around here, while talking, we noticed the wheat swaying in the wind. "How amazing" I said. "The wheat surfs the wind, like a green ocean". "Yes, it does look like a rough sea, but that's not wheat. That's grass. First, the ears have to grow, then they have to endure a few storms finally they will become golden under the sun before they are harvested. We have to wait for it to be in the bag to call it wheat. Now it's just grass".

A teaching to see things for what they really are and to consider time, luck and hard work needed beforehand. It is this simple yet concrete value and hard work that has allowed L.M. Monticelli to grow day after day.

Pia Renato Scappa

Domenico Monticelli

Nasce ad Osimo l'8 dicembre 1933, a cinque anni inizia a lavorare, termina la formazione con la fine delle scuole elementari, a 22 anni diventa padre ed emigra in Francia con Giuseppina e la piccolissima Sonia, alla ricerca di un lavoro. Nel 1969 ritorna in Italia con quattro figli e tanta voglia di fare. Uomo di umili origini, con grande determinazione, generosità, un uomo all'antica con tutti i valori delle persone di "una volta", onestà, dedizione al lavoro e amore incondizionato per la famiglia. Per lui ogni promessa era debito, la parola data valeva più di cento contratti. Nella vita tutta casa e "bottega", come lui chiamava l'azienda, Domenico ha creato con i figli la L.M. dei F.lli Monticelli, una realtà che ha avuto un'importanza notevole per il territorio creando posti di lavoro per molte famiglie. Con discrezione si è sempre adoperato per il sociale e, da uomo lungimirante, ha sempre curato il futuro della Monticelli. Instancabile e determinato con una volontà di ferro ha vissuto fino all'ultimo come un leone lasciando una realtà radicata nel territorio marchigiano.

Born in Osimo on 8th December 1933, he started working at the age of 5 and completed primary school. At the age of 22, he came a father and moved to France in search of a job with his wife Giuseppina and their young daughter Sonia. He made his return to Italy in 1969 with his four children with a lot of determination and will power. An old-fashioned man of humble origins, Domenico was very determined, generous, honest and devoted to work and his family which he loved unconditionally. A promise was a promise for him. The given word was worth more than a hundred contracts. In his everyday home and work life, Domenico created L.M. of F.lli Monticelli, the "workshop" as he liked to call it, with his children. The company has had a significant importance for the territory by creating work places for many families. Far sighted and with discretion, he was active in social fields. Tenacious, determined and with an iron will, he lived like a lion to the very end leaving behind a reality embedded in the territory of the Marche region.

PERFEZIONAMENTO CONTINUO

La L.M. Monticelli è ad oggi l'unica azienda, leader mondiale, specializzata esclusivamente in angoli di giunzione. La progettazione, lo sviluppo e la realizzazione del prodotto finito avvengono negli stabilimenti italiani. L'attenzione costante che mettiamo in ogni fase del ciclo produttivo è garanzia di elevata qualità e standard eccellenti, per una squadretta perfetta. Tutte le risorse di cui disponiamo sono dedicate al Sistema Qualità, che ha come unico obiettivo la totale soddisfazione del cliente.


SU MISURA

La nostra azienda vanta un catalogo con più di 4000 articoli e la possibilità di progettare e realizzare giunzioni su misura per ogni vostra necessità. Altezza, larghezza, angolazioni complesse o fuori misura non sono più un problema ma un punto di partenza per creare soluzioni perfettamente in squadro e resistenti al tempo e all'usura.

SOLUZIONE ALL'OSSIDAZIONE

L'alluminio è un materiale altamente sensibile all'acqua. Per avere un'ottima resistenza e scongiurare l'ossidazione dei prodotti consigliamo di evitare qualsiasi contatto con l'umidità, dallo stoccaggio alla posa in opera, sigillando i profili con appositi collanti.

Quando le condizioni ambientali diventano particolarmente avverse, in luoghi con molta umidità o salsedine, consigliamo il nostro trattamento anticorrosione. Montix è stato testato sino a 1000 ore in camera nebbia/salina con dei risultati eccezionali: ed è per questo indicato per tutti quei serramenti che devono resistere in condizioni ambientali particolarmente difficili. La squadretta mantiene le sue caratteristiche nel tempo per 10 anni in condizioni estreme e 25 in quelle normali. Il trattamento è disponibile su tutta la serie.



CONTINUOUS IMPROVEMENT

L.M. Monticelli is the only company that specialises exclusively in corner joints, from their design and development to the manufacture of the finished piece. The manufacturing process is carried out solely in Italian factories, with all our resources dedicated to this process. Attention to detail is translated into top quality brackets.

All the resources at our disposal are dedicated to our quality control system, which has the ultimate goal of providing complete customer satisfaction.


TAILOR-MADE

Our company provides a vast range of over 4000 products. Our tailor-made joints can open new horizons in the world of structural profiles for each and every need. Complex angles and sizes pose no problem. We provide perfectly square solutions that resist time and wear.

SOLUTION TO OXIDATION

Aluminium is highly sensitive to water. To keep a great resistance and to prevent oxidation, we recommend avoiding any contact with humidity by properly sealing the profiles, from the storage to the end use.

For environments with harsh climate conditions the solution is the Montix anti-corrosion coating. With this coating the corner joints maintain all their original features for 10 years under extreme conditions and up to 25 years in a normal environment. This coating is available for all corner joints series.





SICUREZZA

La condivisione, la formazione e l'informazione dei lavoratori sono la chiave per avere ambienti sicuri e salubri. Essere consci dei rischi specifici cui si è esposti, aggiornati sulle norme di prevenzione, sull'utilizzo dei macchinari, utensili e strumentazioni ed infine sull'utilizzo corretto dei mezzi e dei dispositivi di protezione, rende ciascun dipendente consapevole ed autonomo.

L'ufficio QAS, in collaborazione con RLS e preposti collaborano al fine di migliorare la vita aziendale, attraverso corsi di aggiornamento e formazione. La continua attenzione e ricerca di dispositivi di protezione individuale, più comodi e performanti sono la dimostrazione di una volontà aziendale che si prende cura dei propri dipendenti. Durante la riunione periodica della sicurezza vengono analizzati gli obiettivi raggiunti e le problematiche emerse insieme ai membri del CDA e al Medico del Lavoro.

Indagini, test e analisi, sono effettuati ciclicamente e formano la base su cui viene redatto e successivamente aggiornato il Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR), che rappresenta un'importante attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all'interno dell'azienda per migliorare i livelli di sicurezza.

VALORE AMBIENTE

Gli elementi fondamentali per impostare e sviluppare un corretto approccio di sostenibilità ambientale si basano su una conoscenza approfondita dei processi produttivi interni, degli aspetti ambientali correlati e della complessa e variegata normativa ambientale in continua evoluzione.

Crediamo in una crescita eco-sostenibile, per questo abbiamo implementato i principi di gestione ambientale nello sviluppo dei nostri prodotti e nei processi produttivi.

Nel 2015, l'azienda ha ottenuto la prima certificazione ambientale del sistema di gestione ambientale (SGA), secondo la UNI-EN-ISO 14001:2004, con emissione del Certificato N. EMS-5821/S del 13/04/2015.

Nel 2018, ha ricertificato il proprio SGA, secondo la nuova UNI-EN-ISO 14001:2015, con emissione del Certificato N. EMS-5821/S del 03/04/2018 da parte dell'organismo notificato RINA SERVICE. Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), rilasciata con Decreto di Autorizzazione N. 115/VAA del 10/12/2012. Aggiornamento del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 86/VAA_08 del 22/07/2010.

SAFETY

Education, information sharing and training are the tools with which our company ensures a safe and healthy environment. We instruct all our workers about the specific risks they are exposed to, as well as educating them in essential prevention standards, correct use of machinery, tools and personal protection equipment making each employee aware and autonomous.

The QAS office in collaboration with RLS and our supervisors, work together to improve by doing refresher courses and training. The continuous research and attention of more comfortable and effective protective devices given to individuals is a demonstration of the willingness of the company to take care of its employees. During the periodic safety meeting the objectives achieved and the problems emerged with them are analyzed by members of the CDA Board and the occupational doctor. One of the company's main priorities is to assess the risks concerning our workers' health and safety. This process results in a Risk Assessment Document which certifies all the preventive and protective measures we have taken to improve the level of safety.

ENVIRONMENT VALUE

The fundamental elements to set up and to develop a correct approach to eco-sustainable environment, is based on profound knowledge of internal production processes and continuous evolution of varied complex environmental legislation.

We believe in eco-sustainable growth. This is why we have sealed our commitment to the environment and territory by implementing environmental management principles in the development of our products and processes. We also promote every action that can help reduce environmental impact. In 2015 our company obtained the first Environmental Management System Certification following UNI-EN-ISO 14001:2004 (Certificate No. EMS-5821/S dated 13/04/2015) from RINA SERVICE. In 2018, we obtained the ISO 14001:2015 Certification (Certificate No. EMS-5821/S dated 13/04/2018) again from RINA SERVICE. Integrated Environmental Authorisation issued with Authorisation Decree No. 115/VAA dated 10/12/2012. Update of Integrated Environmental Authorisation Decree No. 86/VAA_08 dated 22/07/2010



INDICE

Index



SQUADRE CON PULSANTI ESTERNI

Corner joints with outward buttons

MONTEBIANCO pag. 12

MONTEROSA pag. 21

OLIMPOS pag. 22

MONTICELLI pag. 23



SQUADRE CON PULSANTI INTERNI

Corner joints with inward buttons

ATLAS pag. 26

EVEREST pag. 28

CONERO pag. 30

AINOS pag. 31



SQUADRE CON SERRAGGIO AL VERTICE

Corner joints with corner grub screw

NEW **CARÈ** pag. 33



SQUADRE CON SERRAGGIO ROTOTRASLANTE

Corner joints with pivot sliding system

NEW **ETNA** pag. 35



SQUADRE MULTIFUNZIONE

Multifunction corner joints

TONALE pag. 38

CERVINO pag. 42

CERVINO 2 PIANO pag. 44



SQUADRE DI ALLINEAMENTO

Alignment corner joints

FUJI pag. 48

NEW **FUJI EDGE EXT** pag. 49

NEW **FEMA** pag. 50

CATRIA pag. 51



SQUADRE DI ALLINEAMENTO PER GIUNZIONI A "T" E A "CROCE"

Alignment corner joints for T- and cross junctions

FUJI CROSS pag. 54

NEW **FUJI T** pag. 55

NEW **FUJI EDGE** pag. 56

ATHOS pag. 57



CAVALLOTTI PER GIUNZIONI A "T" E A "CROCE"

T- and cross junctions

MONTEBIANCO CAVALLOTTO pag. 60

BERNINA pag. 62

BERNINA 3 pag. 64

SELLA pag. 65



SQUADRE PER PROFILI APERTI

Corner joints for open profiles

MARMOLADA pag. 68

 MARMOLADA EDGE pag. 69

 MARMOLADA EDGE EXT pag. 70



GIUNZIONI PER SISTEMI DI FACCIATE

Curtainwall systems

MAKALU pag. 73



SQUADRE PER SCORREVOLI LEGGERI

Corner joints for sliding profiles

 ROBSON pag. 75

 ROBSON SQUARE CUT pag. 75



SQUADRE AD ANGOLAZIONE VARIABILE

Variable angle corner joints

K2 pag. 78

ARARAT pag. 80

BRENTA pag. 81



SQUADRE PER PROFILI IN PVC

Corner joints for PVC profiles

ORTLES pag. 84

VARIE

Miscellaneous

COLLA pag. 88

SPINE pag. 90

ARTICOLI PER CODICE

Articles by code

pag. 93

ARTICOLI PER DIMENSIONE

Articles by dimensions

pag. 102




**SQUADRE
CON PULSANTI ESTERNI**

Corner joints with outward buttons



MONTEBIANCO



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso con pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'esterno e vite di serraggio.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

Die cast aluminum corner joint with outward spring-loaded buttons.














































































































































Tools needed: Allen wrench.

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0315/250	Ø10,5	23,90	10,50			14,50	11x6	38,00	10,50
0316/250	Ø10,5	17,40	10,30			14,50	11x6	37,50	10,50
0317/100	Ø10,5	40,40	39,40			21,00	11x6	41,00	10,50
0318DX/250	Ø10,5	41,00	14,80	15,00	26,00	18,00	12x6	39,50	10,50
0319/250	Ø10,5	20,30	9,30			12,00	11x6	35,00	10,50
0320/250	Ø10,5	20,40	34,70			22,00	11x6	45,00	10,50
0320.10/8/250	Ø8	20,40	34,70			22,00	11x6	46,00	8,00
0321.9/250	Ø9	31,80	8,50			11,00	11x6	34,00	9,00
0324/100	Ø10,5	46,40	38,40			14,00	13x6	36,50	10,50
0329SX/250	Ø10,5	41,30	15,50	17,70	23,60	20,00	12x6	39,75	10,50
0330/150	Ø10,5	36,40	40,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0330.10X10/150	Ø10	36,40	40,80			21,00	11x6	41,00	10,00
0331SX/250	Ø10,5	36,20	13,90	11,70	24,50	21,00	11x6	41,00	10,50
0332.10/8C/250	Ø8	25,00	8,10			12,50	Ø9	36,00	8,00
0332.10C/250	Ø10,5	25,00	8,10			12,50	Ø9	35,00	10,50
0333SX/250	Ø10,5	37,00	15,80	14,70	22,50	20,00	12x6	39,75	10,50
0335DX/250	Ø10,5	34,50	14,00	10,40	24,10	14,00	14x6	36,50	10,50
0335DX.10/8/250	Ø8	34,50	14,00	10,40	24,10	14,00	14x6	37,50	8,00
0335SX/250	Ø10,5	34,50	14,00	24,10	10,40	14,00	14x6	36,50	10,50
0336/200	Ø10,5	24,20	34,70			27,00	11x6	47,00	10,50
0336.10/8/200	Ø8	24,20	34,70			27,00	11x6	48,00	8,00
0336.8/200	Ø8	24,20	34,70			27,00	11x6	48,00	8,00
0336.8MX/200	Ø8	24,20	34,70			27,00	11x6	48,00	8,00

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0337.8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	16,40	23,90			36,00	11x6	55,00	8,00
0338/250	☒ ☐ ☐ Ø10,5	29,60	11,70			16,00	11x6	45,00	10,50
0339/250	☒ ☐ ☐ Ø10,5	34,50	13,60			14,00	Ø9	36,00	10,50
0341SX.8/250	☒ ☐ ☐ ☐ Ø8	25,40	10,30	6,70	18,70	14,50	11x6	36,00	8,00
0342/250	☒ ☐ ☐ Ø10,5	44,50	10,80			14,50	11x6	36,00	10,50
0343/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	35,70	14,10			18,00	11x6	42,00	10,50
0343.10/8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	35,70	14,10			18,00	11x6	43,00	8,00
0344/200	☉ ☒ ☐ Ø10,5	23,10	35,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0344.10/8/200	☉ ☒ ☐ Ø8	23,10	35,80			21,00	11x6	42,00	8,00
0346/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	31,00	13,00			14,50	14x6	36,50	10,50
0347/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	33,60	14,00			18,00	12x6	41,00	10,50
0348/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	32,40	18,00			21,00	12x6	39,00	10,50
0349/250	☒ ☐ ☐ Ø10,5	35,90	9,90			14,50	11x6	36,00	10,50
0349.10/8/250	☒ ☐ ☐ Ø8	35,90	9,90			14,50	11x6	37,00	8,00
0352/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	30,00	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0352.10/8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	30,00	14,50			21,00	11x6	42,00	8,00
0353.9/250	☒ ☐ ☐ Ø9	16,40	8,20			11,00	11x6	33,00	9,00
0355FDX/250	☒ ☐ ☐ ☐ Ø10,5	22,60	13,80	13,80	8,80	21,00	11x6	41,00	10,50
0355FDX.10/8/250	☒ ☐ ☐ ☐ Ø8	22,60	13,80	13,80	8,80	21,00	11x6	42,00	8,00
0355FSX/250	☒ ☐ ☐ ☐ Ø10,5	22,60	13,80	8,80	13,80	21,00	11x6	41,00	10,50
0355FSX.10/8/250	☒ ☐ ☐ ☐ Ø8	22,60	13,80	8,80	13,80	21,00	11x6	42,00	8,00
0356SX/250	☉ ☒ ☐ ☐ Ø10,5	36,80	13,80	13,80	23,00	21,00	11x6	41,00	10,50
0357/200	☉ ☒ ☐ Ø10,5	31,80	35,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0359/200	☉ ☒ ☐ Ø10,5	25,40	37,40			21,00	11x6	41,00	10,50
0360/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	35,90	19,50			20,00	11x6	40,00	10,50
0361/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	35,90	25,80			20,00	11x6	40,00	10,50
0361.X/250	☉ ☒ ☐ ☒ Ø10,5	35,90	25,80			20,00	11x6	40,00	10,50
0362/250	☉ ☒ ☐ ☐ Ø10,5	39,20	15,40	21,20	18,00	20,00	11x6	40,00	10,50
0363/250	☒ ☐ ☐ Ø10,5	20,30	17,30			21,00	11x6	41,00	10,50
0364/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	20,30	35,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0364.10/8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	20,30	35,70			21,00	11x6	42,00	8,00
0365S/250	☒ ☐ ☐ Ø10,5	26,20	10,40			14,50	11x6	36,50	10,50
0366.8/250	☒ ☐ ☐ Ø8	19,30	9,20			12,00	11x6	44,00	8,00
0367DX/125	☒ ☐ ☐ ☐ Ø10,5	28,60	14,00	10,40	18,20	14,00	14x6	36,50	10,50
0367SX/125	☒ ☐ ☐ ☐ Ø10,5	28,60	14,00	18,20	10,40	14,00	14x6	36,50	10,50
0368/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	34,00	13,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0369/200	☉ ☒ ☐ Ø10,5	34,00	30,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0370/250	☒ ☐ ☐ Ø10,5	22,60	10,60			14,00	11x6	36,00	10,50
0370.10/8/250	☒ ☐ ☐ Ø8	22,60	10,60			14,00	11x6	37,00	8,00
0371DX.9/250	☒ ☐ ☐ ☐ Ø9	34,60	8,20	23,10	11,50	11,00	11x6	33,00	9,00
0371SX.9/250	☒ ☐ ☐ ☐ Ø9	34,60	8,20	11,50	23,10	11,00	11x6	33,00	9,00
0373/250	☒ ☐ ☐ Ø10,5	39,40	9,90			14,50	11x6	36,00	10,50
0376/200	☉ ☒ ☐ Ø10,5	28,50	35,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0376.10X10/200	☉ ☒ ☐ Ø10,5	28,50	35,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0378.10/8C/250	☒ ☐ ☐ Ø8	14,90	7,90			11,00	11x6	33,50	8,00

Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
 Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

MONTEBIANCO
















































ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0378.10C/250	   Ø10,5	14,90	7,90			11,00	11x6	32,50	10,50
0379/250	   Ø10,5	31,80	14,20			14,50	11x6	36,50	10,50
0380/250	   Ø10,5	17,80	10,30			14,50	11x6	37,50	10,50
0380.10/8/250	   Ø8	17,80	10,30			14,50	11x6	38,50	8,00
0381/250	   Ø10,5	38,50	10,30			12,00	11x6	36,00	10,50
0389/150	   Ø10,5	46,00	20,30			21,00	11x6	41,00	10,50
0390/250	   Ø10,5	30,30	13,90			21,00	11x6	41,00	10,50
0390.10/8/250	   Ø8	30,30	13,90			21,00	11x6	42,00	8,00
0391/250	   Ø10,5	22,50	10,60			14,00	11x6	36,50	10,50
0393/250	   Ø10,5	36,40	10,50			16,80	13,8x6	40,50	10,50
0394/250	   Ø10,5	27,80	15,80			24,00	11x6	42,00	10,50
0395/250	   Ø10,5	33,70	25,30			21,00	11x6	41,00	10,50
0396/250	   Ø10,5	33,70	11,50			19,00	11x6	39,00	10,50
0396.10/8/250	   Ø8	33,70	11,50			19,00	11x6	40,50	8,00
0397/250	   Ø10,5	36,30	14,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0397F/250	   Ø10,5	36,30	14,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0398/150	   Ø10,5	36,80	39,40			21,00	11x6	44,00	10,50
0398.10X10/150	   Ø10	36,80	39,40			21,00	11x6	44,00	10,00
0399/250	   Ø10,5	19,50	14,50			15,00	12x6	44,00	10,50
0399.10/8/250	   Ø8	19,50	14,50			15,00	12x6	45,00	8,00
0400/250	   Ø10,5	35,90	24,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0401/250	   Ø10,5	35,90	13,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0401.10/8/250	   Ø8	35,90	13,70			21,00	11x6	42,00	8,00
0401.10/8K4/250	   Ø8	35,90	13,70			21,00	11x6	42,00	8,00
0401F/250	   Ø10	35,90	13,70			21,00	11x6	41,00	10,00
0402/250	   Ø10,5	36,00	16,00			20,00	11x6	40,00	10,50
0403/250	   Ø10,5	35,90	14,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0403F/250	   Ø10,5	36,00	14,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0404/250	   Ø10,5	23,90	10,50			14,50	11x6	36,50	10,50
0404.10/9/250	   Ø9	23,90	10,50			14,50	11x6	37,00	9,00
0404.8/250	   Ø8	23,90	10,50			14,50	11x6	37,50	8,00
0404.X/250	   X Ø10,5	23,90	10,50			14,50	11x6	36,50	10,50
0405/250	   Ø10,5	36,00	29,20			21,00	11x6	41,00	10,50
0405F/250	   Ø10,5	36,00	29,20			21,00	11x6	41,00	10,50
0405F.10X10/200	   Ø10	36,00	29,20			21,00	11x6	41,00	10,00
0406/250	   Ø10,5	35,90	30,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0406.10/8/250	   Ø8	35,90	30,50			21,00	11x6	42,00	8,00
0406.X/250	   X Ø10,5	35,90	30,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0406F/250	   Ø10,5	35,90	30,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0407/150	   Ø10,5	36,00	35,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0407.10X10/150	   Ø10,5	36,00	35,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0409/250	   Ø10,5	28,50	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0409.10/8/250	   Ø8	28,50	14,50			21,00	11x6	42,00	8,00
0409F/250	   Ø10,5	28,50	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0409F.MX/250	   X Ø10,5	28,50	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0410/250	   Ø10,5	23,00	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0410.10/8/250	   Ø8	23,00	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00



ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0410.MX/250	⊗ 🔄 📐 📏 X Ø10,5	23,00	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0410F/250	🔄 📐 📏 Ø10,5	23,00	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0410F.10/8/250	🔄 📐 📏 Ø8	23,00	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0411/250	⊗ 🔄 📐 Ø10,5	27,80	15,80			24,00	11x6	42,00	10,50
0412B.10/8/250	⊗ 🔄 📐 Ø8	26,40	13,90			21,00	11x6	42,00	8,00
0412BF/250	🔄 📐 📏 Ø10	26,40	13,90			21,00	11x6	41,00	10,00
0414/250	🔄 📐 📏 Ø10,5	50,00	10,00			14,50	11x6	36,00	10,50
0414.10/8/50	🔄 📐 📏 Ø8	50,00	10,00			14,50	11x6	37,00	8,00
0415.11/10/250	🔄 📐 📏 Ø10	36,50	10,20			14,50	11x6	39,00	10,00
0417/250	🔄 📐 📏 Ø10,5	22,40	10,40			14,50	11x6	36,50	10,50
0417.10/8/250	🔄 📐 📏 Ø8	22,40	10,40			14,50	11x6	37,50	8,00
0417.10/8X/50	🔄 📐 📏 Ø8	22,40	10,40			14,50	11x6	37,50	8,00
0417.X/100	🔄 📐 📏 X Ø10,5	22,40	10,40			14,50	11x6	36,50	10,50
0418/250	⊗ 🔄 📐 Ø10,5	27,00	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0418.10/8/250	⊗ 🔄 📐 Ø8	27,00	14,50			21,00	11x6	42,00	8,00
0419/250	⊗ 🔄 📐 Ø10,5	21,90	23,40			21,00	11x6	41,00	10,50
0419.10/8X/250	⊗ 🔄 📐 Ø8	21,90	23,40			21,00	11x6	42,00	8,00
0420/250	⊗ 🔄 📐 Ø10,5	36,00	15,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0420.8/250	⊗ 🔄 📐 Ø8	36,00	15,50			21,00	11x6	43,00	8,00
0421/250	⊗ 🔄 📐 Ø10,5	35,90	13,90			21,00	11x6	41,00	10,50
0421.10/8/250	⊗ 🔄 📐 Ø8	35,90	13,90			21,00	11x6	42,00	8,00
0421.MX/250	⊗ 🔄 📐 📏 X Ø10,5	35,90	13,90			21,00	11x6	41,00	10,50
0421.X/250	⊗ 🔄 📐 📏 X Ø10,5	35,90	13,90			21,00	11x6	41,00	10,50
0421F/250	🔄 📐 📏 Ø10,5	35,90	13,90			21,00	11x6	41,00	10,50
0421F.MX/250	🔄 📐 📏 📏 X Ø10,5	35,90	13,90			21,00	11x6	41,00	10,50
0423/250	🔄 📐 📏 Ø10,5	19,00	10,60			14,50	11x6	36,50	10,50
0423.10/8/250	🔄 📐 📏 Ø8	19,00	10,60			14,50	11x6	37,50	8,00
0423.MX/250	🔄 📐 📏 📏 X Ø10,5	19,00	10,60			14,50	11x6	36,50	10,50
0424/250	🔄 📐 📏 Ø10,5	21,50	12,20			14,50	11x6	38,00	10,50
0424.10/8/250	🔄 📐 📏 Ø8	21,50	12,20			14,50	11x6	39,00	8,00
0425/250	⊗ 🔄 📐 Ø10,5	33,70	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0426/200	⊗ 🔄 📐 Ø10,5	27,10	31,60			21,00	11x6	41,00	10,50
0426.10X10/200	⊗ 🔄 📐 Ø10,5	27,10	31,60			21,00	11x6	41,00	10,50
0426F.10X10/200	🔄 📐 📏 Ø10,5	27,10	31,60			21,00	11x6	41,00	10,50

Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
 Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

MONTEBIANCO


















































































































































ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0427/250	 Ø10,5	16,80	14,30			21,00	11x6	41,00	10,50
0427.10/8/250	 Ø8	16,80	14,30			21,00	11x6	42,00	8,00
0427.X/250	 Ø10,5	16,80	14,30			21,00	11x6	41,00	10,50
0427F/250	 Ø10	16,80	14,30			21,00	11x6	41,00	10,00
0428/250	 Ø10,5	36,00	23,10			21,00	11x6	41,00	10,50
0429/200	 Ø10,2	35,90	27,00			20,00	11x6	40,00	10,20
0429.8/200	 Ø8	35,90	27,00			20,00	11x6	41,00	8,00
0430/200	 Ø10,5	51,20	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0431/250	 Ø10,5	25,30	17,20			21,00	11x6	41,00	10,50
0431F/250	 Ø10,5	25,30	17,20			21,00	11x6	41,00	10,50
0431F.10/8/100B	 Ø8	25,30	17,20			21,00	11x6	42,00	8,00
0432/250	 Ø10,5	40,80	9,90			14,50	11x6	36,00	10,50
0432.10/8/250	 Ø8	40,80	9,90			14,50	11x6	37,00	8,00
0432.MX/250	 Ø10,5	40,80	9,90			14,50	11x6	36,00	10,50
0432.X/250	 Ø10,5	40,80	9,90			14,50	11x6	36,00	10,50
0432S/250	 Ø10,5	40,80	9,90			14,50	11x6	36,00	10,50
0435/250	 Ø10,5	28,40	10,70			14,50	11x6	36,50	10,50
0435.MX/250	 Ø10,5	28,40	10,70			14,50	11x6	36,50	10,50
0436/250	 Ø10,5	24,60	13,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0436.10/8/250	 Ø8	24,60	13,70			21,00	11x6	42,00	8,00
0436.8/250	 Ø8	24,60	13,70			21,00	11x6	42,00	8,00
0436F/250	 Ø10,5	24,60	13,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0437/250	 Ø10,5	39,50	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0437.10/8/250	 Ø8	39,50	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0438/250	 Ø10,5	41,50	13,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0439/250	 Ø10,5	34,80	22,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0442DX/250	 Ø10,5	28,40	14,00	11,50	16,90	21,00	11x6	41,00	10,50
0442DX.10/8/250	 Ø8	28,40	14,00	11,50	16,90	21,00	11x6	42,00	8,00
0442DX.10/8X/250	 Ø8	28,40	14,00	11,50	16,90	21,00	11x6	42,00	8,00
0442SX/250	 Ø10,5	28,40	14,00	16,90	11,50	21,00	11x6	41,00	10,50
0442SX.10/8/250	 Ø8	28,40	14,00	16,90	11,50	21,00	11x6	42,00	8,00
0442SX.10/8X/250	 Ø8	28,40	14,00	16,90	11,50	21,00	11x6	42,00	8,00
0443/250	 Ø10,5	23,90	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0443.10/8/250	 Ø8	23,90	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0443.8MX/250	 Ø8	23,90	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0443F/250	 Ø10	23,90	14,00			21,00	11x6	41,00	10,00
0443F.10/8/250	 Ø8	23,90	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0443F.10X10/250	 Ø10,5	23,90	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0444/250	 Ø10,5	23,90	26,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0444.10/8/250	 Ø8	23,90	26,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0444F/250	 Ø10,5	23,90	26,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0445/250	 Ø10,5	31,80	10,70			14,50	11x6	36,50	10,50
0445.10/8/250	 Ø8	31,80	10,70			14,50	11x6	37,50	8,00
0445B/250	 Ø10,5	35,50	10,60			14,50	11x6	36,50	10,50
0445B.10/8/250	 Ø8	35,50	10,60			14,50	11x6	37,50	8,00
0445B.8/250	 Ø8	35,50	10,60			14,50	11x6	37,50	8,00
0445B.X/250	 Ø10,5	35,50	10,60			14,50	11x6	36,50	10,50




ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0446/150	⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	23,80	39,20			31,50	11x6	52,50	10,50
0446.10/8/150	⊗ ⊗ ⊗ Ø8	23,80	39,20			31,50	11x6	53,50	8,00
0446.10/9/150	⊗ ⊗ ⊗ Ø9	23,80	39,20			31,50	11x6	53,00	9,00
0446.10/9X/150	⊗ ⊗ ⊗ X Ø9	23,80	39,20			31,50	11x6	53,00	9,00
0447/150	⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	28,50	34,60			27,00	11x6	47,00	10,50
0447.MX/200	⊗ ⊗ ⊗ X Ø10,5	28,50	34,60			27,00	11x6	47,00	10,50
0449/250	⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	35,80	31,60			21,00	11x6	41,00	10,50
0449.X/250	⊗ ⊗ ⊗ X Ø10,5	35,80	31,60			21,00	11x6	41,00	10,50
0450/250	⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	28,00	12,00			15,50	11x6	38,00	10,50
0450.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ Ø8	28,00	12,00			15,50	11x6	39,00	8,00
0451/250	⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	35,90	20,20			20,00	11x6	40,00	10,50
0451.X/250	⊗ ⊗ ⊗ X Ø10,5	35,90	20,20			20,00	11x6	40,00	10,50
0452/250	⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	27,90	23,90			15,50	11x6	38,00	10,50
0453/250	⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	27,80	20,30			15,50	11x6	38,00	10,50
0454/250	⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	28,00	13,80			15,50	11x6	38,00	10,50
0454.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ Ø8	28,00	13,80			15,50	11x6	39,00	8,00
0455DX/250	⊗ ⊗ ⊗ Ø8	34,00	14,00	22,50	11,50	21,00	11x6	42,00	8,00
0455DX.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ Ø8	34,00	14,00	22,50	11,50	21,00	11x6	42,00	8,00
0455SX/250	⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	34,00	14,00	11,50	22,50	21,00	11x6	41,00	10,50
0455SX.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ Ø8	34,00	14,00	11,50	22,50	21,00	11x6	42,00	8,00
0456/250	⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	36,30	16,50			20,00	11x6	40,00	10,50
0457.7/250	⊗ ⊗ ⊗ Ø7	32,50	18,20			21,00	11x6	42,50	7,00
0460.8/250	⊗ ⊗ ⊗ Ø8	13,70	11,80			17,00	11x6	39,00	8,00
0460.8L/250	⊗ ⊗ ⊗ Ø8	13,70	11,80			17,00	11x6	39,00	8,00
0460.8X/250	⊗ ⊗ ⊗ Ø8	13,70	11,80			17,00	11x6	39,00	8,00

Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
 Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

MONTEBIANCO

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0460F.8/250	   Ø8	13,70	11,80			17,00	11x6	39,00	8,00
0460F.8MX/250	      Ø8	13,70	11,80			17,00	11x6	39,00	8,00
0461/250	   Ø10,5	29,00	18,40			21,00	11x6	41,00	10,50
0461F/250	   Ø10	29,00	18,40			21,00	11,6	41,00	10,00
0463/250	   Ø10,5	30,10	15,70			24,00	11x6	42,00	10,50
0463.10/8/250	   Ø8	30,10	15,70			24,00	11x6	43,00	8,00
0464/200	   Ø10,5	30,30	31,00			24,00	11x6	42,00	10,50
0465/250	   Ø10,5	25,40	9,90			14,50	11x6	36,50	10,50
0465.10/8/250	   Ø8	25,40	9,90			14,50	11x6	37,50	8,00
0466/250	   Ø10,5	26,00	30,00			14,50	11x6	36,50	10,50
0466.10/8/250	   Ø8	26,00	30,00			14,50	11x6	37,50	8,00
0468.8/250	   Ø8	30,80	11,00			14,50	11x6	37,50	8,00
0468.8X/250	    Ø8	30,80	11,00			14,50	11x6	37,50	8,00
0469/250	   Ø10,5	21,30	9,40			11,00	11x6	33,50	10,50
0469.10/8/250	   Ø8	21,30	9,40			11,00	11x6	34,50	8,00
0469.9/250	   Ø9	21,30	9,40			11,00	11x6	34,00	9,00
0471.9/250	   Ø9	21,90	8,20			11,00	11x6	33,00	9,00
0472.10/8C/250	   Ø8	35,60	8,50			11,00	11x6	34,00	8,00
0472.9/250	   Ø9	35,60	8,50			11,00	11x6	33,00	9,00
0474/250	   Ø10,5	31,80	28,50			24,00	11x6	41,00	10,50
0475/150	   Ø10,5	40,80	35,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0476/250	   Ø10,5	21,90	24,30			21,00	11x6	42,00	10,50
0476.10/8/100B	   Ø8	21,90	24,30			21,00	11x6	43,00	8,00
0478/150	   Ø10,5	35,90	35,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0478.10L/150	   Ø10,5	35,90	35,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0478.10X10/150	   Ø10,5	35,90	35,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0478.8/150	   Ø8	35,90	35,70			21,00	11x6	42,00	8,00
0479/250	   Ø10,5	30,90	30,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0480/250	   Ø10,5	45,70	14,50			22,00	11x6	41,00	10,50
0481.10/8/200	   Ø8	48,50	10,50			15,00	11x6	44,00	8,00
0482.10/8/250	   Ø8	36,50	9,20			15,00	11x6	44,00	8,00
0483/250	   Ø10,5	34,30	10,70			14,50	11x6	36,50	10,50
0484S/250	   Ø10,5	34,30	10,50			14,00	Ø9	36,50	10,50
0485/250	   Ø10,5	32,00	17,40			21,00	11x6	39,00	10,50
0485.10/8/250	   Ø8	32,00	17,40			21,00	11x6	40,00	8,00
0485F/250	   Ø10,5	32,00	17,40			21,00	11x6	39,00	10,50
0486/100	   Ø10,5	40,90	37,20			14,00	14x5	36,75	10,50
0487/250	   Ø10,5	25,20	36,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0487.10/8/250	   Ø8	25,20	36,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0488/200	   Ø10,5	45,90	14,30			18,00	11x6	37,00	10,50
0491/250	   Ø10,5	20,50	10,30			14,50	11x6	36,00	10,50
0491.10/8/250	   Ø8	20,50	10,30			14,50	11x6	37,00	8,00
0493/250	   Ø10,5	19,60	15,80			25,00	14x6	47,00	10,50
0493.8/250	   Ø8	19,60	15,80			25,00	14x6	48,00	8,00
0494/250	   Ø10,5	19,70	23,20			25,00	11x6	48,00	10,50
0495/250	   Ø10,5	27,60	10,50			14,50	11x6	37,50	10,50
0496/200	   Ø10,5	28,30	35,20			28,00	11x6	48,00	10,50



ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0497/250	Ø10,5	36,00	9,80			15,00	13x6	38,00	10,50
0497.8/250	Ø8	36,00	9,80			15,00	13x6	39,00	8,00
0498/250	Ø10,5	29,10	12,30			14,50	11x6	37,50	10,50
0499.10/8/250	Ø8	31,30	10,60			14,50	11x6	37,50	8,00
1010/50	Ø11	33,50	35,80			47,50	9x19	89,00	11,00
1012/50	Ø10,5	26,20	38,30			16,00	15x6	37,50	10,50
4101/150	Ø10,5	36,20	29,90			21,00	11x6	41,00	10,50
4102/250	Ø10,5	25,10	13,90			21,00	11x6	41,00	10,50
4111/250	Ø10,5	30,30	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
4112/250	Ø10,5	23,90	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
4113.9/250	Ø9	25,40	10,30			14,00	12x7	38,00	9,00
4114.9/250	Ø9	29,60	11,70			14,00	12x7	38,00	9,00
4115.9/200	Ø9	29,80	21,60			14,00	12x7	38,00	9,00
4116.9/150	Ø9	29,80	39,50			14,00	12x7	38,00	9,00
4119/250	Ø10,5	34,40	19,40			17,00	11x6	41,00	10,50
4121/250	Ø10,5	27,50	13,60			17,00	16x8	41,00	10,50
4121.10/8X/50	Ø8	27,50	13,60			17,00	16x8	42,00	8,00
4122.10/8/250	Ø8	25,90	10,10			14,50	11x6	37,50	8,00
4122.10/9/250	Ø9	25,90	10,10			14,50	11x6	37,00	9,00
4123/250	Ø10,5	26,20	22,50			16,00	15x6	37,50	10,50
4124/200	Ø10,5	26,20	38,30			16,00	15x6	37,50	10,50
4125/250	Ø10,5	36,60	14,20	21,60	15,00	21,00	11x6	41,00	10,50
4128DX/150	Ø10,5	28,70	37,50	18,30	10,40	19,50	14x5	42,00	10,50
4128SX/150	Ø10,5	28,70	37,50	10,40	18,30	19,50	14x5	42,00	10,50
4129/250	Ø10,5	35,90	19,50			20,00	11x6	40,00	10,50
4132/250	Ø10	41,00	9,50			14,50	11x6	36,00	10,00
4135DX/250	Ø10,5	36,80	13,90	20,40	16,40	20,20	12,8x6	41,00	10,50
4136DX/200	Ø10,5	36,40	30,80	20,40	16,00	20,20	12,8x6	41,00	10,50
4139/250	Ø8	21,30	30,80			21,00	11x6	42,00	8,00
4139.10X10/250	Ø10	21,30	30,80			21,00	11x6	41,00	10,00
4140/250	Ø8	40,40	10,80	15,20	25,20	16,00	11x6	42,00	8,00
4141/250	Ø8	20,00	20,70			21,00	11x6	42,00	8,00
4142/250	Ø8	24,90	20,80			21,00	11x6	42,00	8,00
4143/250	Ø8	20,00	29,70			21,00	11x6	42,00	8,00

Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
 Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)




MONTEBIANCO



ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
4144/150	☉ ☒ ☐ ☐ Ø8	40,40	35,80	11,50	28,90	21,00	11x6	42,00	8,00
4152/250	☒ ☐ ☐ Ø10	36,00	14,70			21,00	11x6	41,00	10,00
4154/150	☉ ☒ ☐ Ø10,5	26,70	22,40			21,00	Ø9	53,00	10,50
4155/200	☉ ☒ ☐ Ø10,5	19,40	22,40			21,00	Ø9	53,00	10,50
4156/100	☉ ☒ ☐ Ø10,5	26,70	42,70			21,00	Ø9	53,00	10,50
4161/150	☉ ☒ ☐ Ø10,5	24,20	32,00			24,00	12x6	47,75	10,50
4161.10/8/150	☉ ☒ ☐ Ø8	24,20	32,00			24,00	12x6	48,75	8,00
4162/150	☉ ☒ ☐ Ø10,5	35,80	32,00			24,00	12x6	47,75	10,50
4163/100	☉ ☒ ☐ Ø10,5	41,30	32,00			24,00	12x6	47,75	10,50
4164DX.8/200	☒ ☐ ☐ ☐ Ø8	24,40	13,90	10,20	14,20	19,50	15x6	45,00	8,00
4164SX.8/200	☒ ☐ ☐ ☐ Ø8	24,40	13,90	14,20	10,20	19,50	15x6	45,00	8,00
4165DX.8/200	☒ ☐ ☐ ☐ Ø8	24,40	31,90	10,20	14,20	19,50	15x6	45,00	8,00
4165SX.8/200	☒ ☐ ☐ ☐ Ø8	24,40	31,90	14,20	10,20	19,50	15x6	45,00	8,00
4168/200	☉ ☒ ☐ Ø10	35,90	25,50			20,00	11x6	40,00	10,00
4170/250	☒ ☐ ☐ Ø10	16,70	10,50			15,00	12x6	38,00	10,00
4171/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	36,60	14,70			15,00	12x6	38,00	10,50
4172/150	☒ ☐ ☐ Ø10	24,60	23,40			21,00	11x6	41,00	10,00
4175DX/250	☉ ☒ ☐ ☐ Ø10,5	19,60	20,00	7,85	11,75	21,00	11x6	41,00	10,50
4181/250	☉ ☒ ☐ Ø10	34,00	13,80	11,50	22,50	21,00	11x6	41,00	10,00
4185.9/250	☒ ☐ ☐ Ø9	15,70	8,60			11,00	11x6	33,00	9,00
4186.8/250	☒ ☐ ☐ Ø8	13,90	13,50			16,00	15x5	39,50	8,00
4187/250	☉ ☒ ☐ Ø10	21,90	13,70			19,00	13x5	41,00	10,00
4190/250	☉ ☒ ☐ Ø10	17,80	12,00			18,00	11x6	38,00	10,00
4191/250	☉ ☒ ☐ Ø10	25,80	12,00			18,00	11x6	38,00	10,00
4195.8/250	☒ ☐ ☐ Ø8	22,00	14,50			19,00	12x6	45,00	8,00
4196.9/250	☒ ☐ ☐ Ø9	19,80	8,40			5,00	19x6	32,50	9,00
4200/150	☉ ☒ ☐ Ø10	53,20	26,60			18,00	14x7	43,00	10,00
4201/150	☉ ☒ ☐ Ø10	56,50	14,00			18,00	14x7	43,00	10,00
4202/150	☉ ☒ ☐ ☐ Ø10	39,20	25,90	24,60	14,60	18,00	14x7	43,00	10,00
4203/250	☉ ☒ ☐ ☐ Ø10,5	23,80	15,80	14,70	9,10	20,00	12x6	39,75	10,50
4204/150	☉ ☒ ☐ ☐ Ø10,5	36,70	35,60	22,00	14,70	20,00	12x6	39,75	10,50
4206/125	☉ ☒ ☐ Ø10,5	46,20	22,40			16,00	8x18	51,25	10,50
A7101/250	☒ ☐ ☐ Ø5	8,90	11,20			14,00	11x5	30,50	5,00
CWR-85/250	☉ ☒ ☐ Ø10	26,40	14,40			22,00	11x6	41,00	10,00
CWR-85.10L/250	☉ ☒ ☐ Ø10	26,40	14,40			22,00	11x6	41,00	10,00

Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
 Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

MONTEROSA



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso con pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'esterno, vite e dado di serraggio M8. Squadra con espansione laterale in fase di serraggio.

Recuperando i giochi laterali tra squadra e profilo garantisce un perfetto allineamento e non permette la rotazione dei profili. Consigliata per profili di persiane o porte di grande sezione.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.


Die-cast aluminum corner joint with outward spring-loaded buttons and 8mm tightening screw. The lateral expansion anchoring system eliminates any lateral gap when tightened, guaranteeing a perfect alignment and avoiding profile rotation. Recommended for windows and doors with wide cross-section profiles.

Tools needed: Allen wrench.

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
1001/50	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø11	33,50	35,80			47,50	9x19	89,00	11,00
1001.X/50	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ X Ø11	33,50	35,80			47,50	9x19	89,00	11,00
1002.11/8/50	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	47,20	34,90			60,00	9x19	89,00	8,00
1003/50	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø11	31,80	35,80			47,50	9x19	89,00	11,00
1004/50	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø11	25,10	35,80			47,50	9x19	89,00	11,00
1004.11/8/50	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	25,10	35,80			47,50	9x19	90,50	8,00
1004.11/8X/50	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ X Ø8	25,10	35,80			47,50	9x19	90,50	8,00
1004.11L/50	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø11	25,10	35,80			47,50	9x19	89,00	11,00
1005.11/8/50	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	35,80	34,90			60,00	9x19	89,00	8,00
1006/50	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø11	40,20	31,00			51,00	19x9	89,50	11,00
1006.11/10/50	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10	40,20	31,00			51,00	19x9	90,50	10,00
1006.11/8/50	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	40,20	31,00			51,00	19x9	91,00	8,00
1007/50	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø11	28,20	34,60			47,50	9x19	89,00	11,00
1008DX.10/8/50	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	35,80	34,90	22,90	12,90	60,00	11x6	89,00	8,00
1008SX.10/8/50	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	35,80	34,90	12,90	22,90	60,00	11x6	89,00	8,00
1009.X/50	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ X Ø11	36,40	30,30			47,50	9x19	89,00	11,00
1011/50	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø11	42,00	31,70			51,00	9x19	89,50	11,00

Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
 Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

OLIMPOS



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso, con doppi pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'esterno e vite di serraggio.


Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

Die-cast aluminum threaded corner joint with spring-loaded anchoring buttons facing outwards and tightening screw.

Tools needed: Allen wrench.

ART. N.	Descr.	L	H	A	F	B	N	C
0325/150		41,60	22,40	13,30	18x5	37,00	9,3x6	13,00
0326/100		41,40	38,40	13,30	18x5	37,00	9,3x6	13,00
0490/250		41,00	14,20	13,30	18x5	37,00	9,3x6	13,00
0853SX/200		46,60	14,00	16,50	11x4,5	35,50	Ø10	8,80

MONTICELLI



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso, con pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'esterno e vite di serraggio su corpo squadra filettata.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

Die-cast aluminum threaded corner joint with spring-loaded anchoring buttons facing outwards and tightening screw.

Tools needed: Allen wrench.

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0800/250	Ø10,5	40,80	9,90			4,00	6x8	34,50	10,50
0803DX/250	Ø10,5	37,10	10,00	25,30	11,80	4,00	6x8	34,50	10,50
0803SX/250	Ø10,5	37,10	10,00	11,80	25,30	4,00	6x8	34,50	10,50
0805DX/250	Ø10	29,80	9,80	20,00	9,80	5,00	6x8	34,50	10,00
0805DX.10/8/250	Ø8	29,80	9,80	20,00	9,80	5,00	6x8	35,50	8,00
0805SX/250	Ø10	29,80	9,80	9,80	20,00	5,00	6x8	34,50	10,00
0805SX.10/8/250	Ø8	29,80	9,80	9,80	20,00	5,00	6x8	35,50	8,00
0808DX.10/8/250	Ø8	34,50	10,00	25,00	9,50	5,00	6x8	35,50	8,00
0808SX.10/8/250	Ø8	34,50	10,00	9,50	25,00	5,00	6x8	35,50	8,00
0815DX/250	Ø10,5	39,00	23,80	25,50	13,50	4,00	6x8	37,50	10,50
0815SX/250	Ø10,5	39,00	23,80	13,50	25,50	4,00	6x8	37,50	10,50

Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
 Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)




SQUADRE CON PULSANTI INTERNI

Corner joints with inward buttons



ATLAS



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso, con pulsanti di ancoraggio fissi rivolti all'interno e vite di serraggio su corpo squadra filettata. Inserimento agevolato con ancoraggio automatico dei pulsanti. Utilizzabile anche su profili aperti (sagoma a forma "U").

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale. Brevettata.

Die-cast aluminum threaded corner joint with fixed inward buttons and tightening screw. Automatic locking system.

Tools needed: Allen wrench. Patented.

ART. N.	Descr.	L	H	A	F	Bi	ØB
0857/250	☑ ☑ ☑ ☑ Ø11	36,00	13,00	21,50	10	30,00	11,00
0858/250	☑ ☑ ☑ ☑ Ø11,5	44,90	20,50	29,00	11	29,00	11,50
0859/200	☑ ☑ ☑ ☑ Ø11,5	40,10	25,90	40,00	11,5	24,00	11,50
0860/250	☑ ☑ ☑ ☑ Ø11,5	36,00	12,80	21,00	11,5	21,00	11,50

Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
 Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)



ATLAS 0859

Può sostituire / *Can replace:*
Everest 0204

ATLAS 0857

Può sostituire / *Can replace:*
Conero 0600

ATLAS 0860



Può sostituire / *Can replace:*
Everest 0200
Everest 0300

ATLAS 0858

Può sostituire / *Can replace:*
Everest 0206
Everest 0306

- + Inserimento agevolato con ancoraggio automatico dei pulsanti**
Easy profile assembly with automatic fixing buttons
- + In alluminio pressofuso**
Die cast aluminum
- + Utilizzabile anche su profili aperti (sagoma a forma "U")**
Also fits open u-shaped profiles

EVEREST



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso con pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'interno e vite di serraggio.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

Die-cast aluminum corner joint with inward spring-loaded buttons, tightening screw. Tools needed: Allen wrench.

ART. N.	Descr.	L	H	A	F	Bi	ØB	
0200/250	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ Ø11,5	35,90	13,80	21,00	11,5	21,00	11,50	
0200.X/250	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ X Ø11,5	35,90	13,80	21,00	11,5	21,00	11,50	
0202/250	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ Ø11,5	40,00	14,20	22,00	11,5	22,00	11,50	
0203/250	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ Ø11,5	40,20	15,80	24,00	11,5	24,00	11,50	
0203.11/8X/50	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ X Ø8	40,20	15,80	24,00	11,5	26,00	8,00	
0204/150	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ Ø11,5	40,10	26,00	40,00	11,5	24,00	11,50	
0204.11/10/150	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ Ø10,5	40,10	26,00	40,00	11,5	24,50	10,50	
0204.11/8/250	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ Ø8	40,10	26,00	40,00	11,5	25,50	8,00	
0204.MX/150	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ X Ø11,5	40,10	26,00	40,00	11,5	24,00	11,50	
0206/250	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ Ø11,5	44,90	20,50	29,00	11,5	29,00	11,50	
0206.X/250	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ X Ø11,5	44,90	20,50	29,00	11,5	29,00	11,50	
0207/250	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ ⊞ Ø11,5	36,00	10,00			22,00	11,50	*
0207.X/250	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ ⊞ X Ø11,5	36,00	10,00			22,00	11,50	*
0208/250	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ Ø11,5	36,00	16,20			22,00	11,50	
0211/250	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ ⊞ Ø11,5	33,80	10,30			22,00	11,50	*
0212/150	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ Ø11,5	40,00	27,70	40,00	11,5	24,00	11,50	
0213/150	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ Ø11,5	40,10	25,00	40,00	11,5	24,00	11,50	
0214/100	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ Ø11,5	40,00	26,00	32,50	11,5	32,50	11,50	
0214.MX/100	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ X Ø11,5	40,00	26,00	32,50	11,5	32,50	11,50	
0214.X/100	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ X Ø11,5	40,00	26,00	32,50	11,5	32,50	11,50	
0214FX/100	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ ⊞ X Ø11,5	40,00	26,00	32,50	11,5	32,50	11,50	
0217/250	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ Ø11,5	28,70	15,90	21,00	10x18	30,50	11,50	
0300/250	⊗ ⊞ ⊠ ⊡ Ø11,5	35,90	13,70	21,00	11,5	21,00	11,50	

*Montaggio su profilo aperto | Assembling on open or shaped profile.



ART. N.	Descr.	L	H	A	F	Bi	ØB	
0301/250	☑ ☑ ☑ Ø11,5	35,90	15,20	22,00	11,5	22,00	11,50	
0301.11/8/250	☑ ☑ ☑ Ø8	35,90	15,20	22,00	11,5	23,50	8,00	
0301.11/8.MX/250	☑ ☑ ☑ ☑ X Ø8	35,90	15,20	22,00	11,5	23,50	8,00	
0305/200	☑ ☑ ☑ Ø11,5	44,80	15,60	24,00	11,5	24,00	11,50	
0305.MX/200	☑ ☑ ☑ ☑ X Ø11,5	44,80	15,60	24,00	11,5	24,00	11,50	
0306/250	☑ ☑ ☑ Ø11,5	44,90	20,80	29,00	11,5	29,00	11,50	
0310/250	☑ ☑ ☑ Ø10,5	41,10	10,30	15,00	12x6	32,00	10,50	
0310.10/8/250	☑ ☑ ☑ Ø8	41,10	10,30	15,00	12x6	33,00	8,00	
0412/250	☑ ☑ ☑ Ø10	26,40	13,90	21,00	11x6	22,00	10,00	
0416/250	☑ ☑ ☑ Ø10	20,80	22,80	35,00	11x6	20,00	10,00	
0422/250	☑ ☑ ☑ Ø10,5	21,90	23,00	39,00	11x6	25,50	10,50	
0433/200	☑ ☑ ☑ Ø10,5	25,00	24,70	39,00	11x6	25,50	10,50	
0440/250	☑ ☑ ☑ Ø10,5	19,30	10,50	14,50	11x6	24,50	10,50	
0440.10/8/250	☑ ☑ ☑ Ø8	19,30	10,50	14,50	11x6	25,50	8,00	
0440.10/9/250	☑ ☑ ☑ Ø9	19,30	10,50	14,50	11x6	24,75	9,00	
0441/250	☑ ☑ ☑ Ø10,5	24,00	10,40	14,50	11x6	24,50	10,50	
0441.10/8/250	☑ ☑ ☑ Ø8	24,00	10,40	14,50	11x6	25,50	8,00	
0441.10/9/250	☑ ☑ ☑ Ø9	24,00	10,40	14,50	11x6	24,75	9,00	
0467/250	☑ ☑ ☑ Ø10	26,40	13,50	21,00	11x6	24,50	10,00	
0467.10/8/250	☑ ☑ ☑ Ø8	26,40	13,50	21,00	11x6	25,50	8,00	
0467.8/250	☑ ☑ ☑ Ø8	26,40	13,50	21,00	11x6	25,50	8,00	
0477.10/8C/250	☑ ☑ ☑ Ø8	21,20	7,80	10,50	11x6	21,50	8,00	
0489.10/8C/250	☑ ☑ ☑ Ø8	26,20	7,80	10,50	11x6	21,50	8,00	
4176.9/250	☑ ☑ ☑ Ø9	21,90	8,10	10,50	11x6	22,50	9,00	


Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
 Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

CONERO



Squadra di giunzione angolare in acciaio zincato con pulsanti di ancoraggio fissi rivolti all'interno, vite di serraggio su corpo squadra filettata. La squadra Conero è della massima robustezza e finitura e permette un bloccaggio solido e preciso dell'angolo. Angolare e cursori squadra in acciaio zincato (7 micron). Vite TCE in 10.9.
Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.


*Galvanized steel corner joint with fixed anchoring buttons facing inwards and tightening screw. The Conero corner joint combines maximum resistance with a secure and tight clamping. Angle corners and sliders in galvanized steel (7 microns). TCE screws in 10.9.
Tools needed: Allen wrench.*



ART. N.	Descr.	L	H	A	F	Bi	ØB
0600/250	Ø11,5	36,00	15,00	23,00	11,5	30,00	11,50
0603/250	Ø11,5	40,60	15,00	23,00	11,5	30,00	11,50
0605/200	Ø11,5	45,70	15,00	23,00	11,5	30,00	11,50

Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
 Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

AINOS




Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso con doppio ancoraggio fisso interno. Vite e dado di serraggio. Ideale per profili scorrevoli TT. Dotata di isolamento in PVC, si aggancia sulle estremità del profilo in alluminio consentendo una perfetta chiusura garantita nel tempo.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

Die-cast aluminum corner joint with double internal anchoring system. Screw and nut included. Especially designed to fit with TT sliding profiles. Installed on the edge of the profile and provided with PVC thermal insulation, it guarantees a perfect and durable sealing.

Tools needed: Allen wrench.





ART. N.	Descr.	L	H	B	N	C
0852/250		29,20	12,00	9,00	4x6	19,50



**SQUADRE CON SERRAGGIO
AL VERTICE**

Corner joints with corner grub screw

CARÈ




Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso con serraggio mediante grano al vertice e ancoraggi fissi esterni. Questa squadretta ad espansione verticale con grano al vertice sostituisce le classiche in estruso perfezionando l'assemblaggio dei profili. Dispone di piste specifiche per passaggio colla che consentono una perfetta sigillatura e conferiscono maggiore resistenza alla giunzione evitando inutili sprechi di collante. **Brevettata.**

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale, speciale applicatore per iniezione colla.

*Die-cast aluminum corner joint tightened with a grub screw at the top and fixed outward buttons. This corner joint with vertical expansion replaces the extruded one and improves the assembly of the profile. It has specific glue channels to guarantee perfect sealing and greater strength while avoiding any waste or spill. **Patented.***

Tools needed: Allen wrench, special injection adapter.

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	F	B	N
3800/250		29,00	14,10	8,20	20,80	5,5x6	13,50	7,3x12,5



Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
 Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)





**SQUADRE CON SERRAGGIO
ROTOTRASLANTE**



Corner joints with pivot sliding system

ETNA



Giunzione angolare in alluminio pressofuso, con spine rototraslanti. L'utilizzo di questa tipologia di giunzione consente di assemblare manualmente il serramento. La particolare spina rototraslante consente di serrare i profili con forza, rispettandone la complanarità. Il serraggio è regolabile per compensare eventuali errori di foratura. Questa tecnologia permette di realizzare giunzioni su profili molto bassi. Dispone di piste specifiche per passaggio colla, per conferire maggiore resistenza alla giunzione, evitando inutili sprechi di collante.

Brevettata. Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave torx.

Die-cast aluminum corner joint with pivot sliding pins. It allows the manual installation of very low window and door profiles. The coplanarity and the perfect tightening are guaranteed by the special pins. The fastening can be adjusted to compensate drilling inaccuracies. It has specific glue channels to guarantee perfect sealing and greater strength while avoiding any waste or spill.

Patented. Tools needed: Torx wrench.

ART. N.	Descr.	L	H	V	ØV	Cod.
9000/100	Ø10	41,40	9,90	36,00	10,00	0070



Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
 Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)



SQUADRE MULTIFUNZIONE

Multifunction corner joints




TONALE



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso polifunzionale: ad avvitare, spinare o cianfrinare con piste per passaggio colla. Tonale è consigliata per porte, persiane o serramenti blindati, tuttavia il suo impiego ha avuto successo anche nei serramenti classici. Oltre che una maggior resistenza, la squadretta presenta numerose caratteristiche: prima fra tutte l'espansione laterale controllata che, senza deformare, recupera i giochi del profilo e garantisce una perfetta planarità delle superfici; il serraggio può avvenire sia dall'esterno che dall'interno, dispone di piste specifiche per passaggio colla per consentire una perfetta sigillatura. Spine e viti vendute separatamente. **Brevettata. Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale o spinatrice o cianfrinatrice.**

*Multifunction die-cast aluminum corner joint: for screwing, pinning or crimping. The Tonale is recommended for doors, shutters or armoured doors, however it can also be successfully used in conventional locks. The controlled lateral expansion recovers the profile clearance and guarantees perfectly flat surfaces without any profile deformation. Tightening can take place both from the outside or the inside. It has also specific tracks for glue running in order to allow perfect sealing and to give the joint greater resistance, preventing pointlessly wasted glue. It is the ideal answer for developers and distributors, one corner joint rather than three. Pins and screws are sold separately. **Patented. Tools needed: Allen wrench or pinning or crimping machine.***


ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	B	Bi	ØB	E	E1	V	Vi	Vi1	ØV			
5001/50	Ø8	41,80	31,70						43,00		54,00	41,50	19,50	8,00	10mm		VILM5,5X20ATL
5002/50	Ø8	41,20	21,00						43,00		48,70	34,50	12,50	8,00	10mm		VILM5X20ATL
5003/50	Ø8	46,00	26,80						43,00		54,00	36,00	18,00	8,00	10mm		VILM5X20ATL
5004/50	Ø10,5	26,80	31,40						41,00		41,00	31,00		10,50	10mm		VILM6,3X20ST
5007/50	Ø11	41,00	37,40						36,00		37,50	25,50		11,00	10mm		VILM6,3X20
5008/50	Ø8	40,40	40,90						54,30		56,00	26,00		8,00	7mm		VILM5X20ST
5009/200	Ø8	26,40	14,80						53,50		56,00			8,00	7mm		VILM5X12,5ST
5011/150	Ø8	28,50	14,50			45,00	40,00	8,00	43,00		45,00	40,00		8,00	10mm	88,00	VILM5X14_D8
5014/150	Ø8	13,40	11,70						38,50		38,50	41,00		8,00	8mm		VILM4X11T8
5016/50	Ø10,5	39,80	12,60	17,10	22,70				49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X14,5ST
5017/50	Ø10,5	46,20	12,60						49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X14,5ST
5018/50	Ø10,5	55,20	12,60						49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X14,5ST
5019/50	Ø10,5	38,10	56,80						49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5020/50	Ø10,5	39,80	42,80	17,10	22,70				49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5021/50	Ø10,5	55,20	32,60						49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5022/50	C Ø10,5	55,20	22,40						49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5023/50	Ø10,5	45,80	56,80	22,70	23,10				49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5024/50	Ø10,5	38,70	42,80						49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5025/50	Ø10,5	46,20	32,60						49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5026/50	Ø10,5	42,40	22,40						49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5027/50	Ø10,5	39,80	56,80	17,10	22,70				49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5028/50	Ø6	19,80	14,90			42,00	35,00	6,00	40,00		42,00	35,00		6,00	6mm	87,00	VILM5X14_D6
5029/200	Ø10,5	24,40	14,50						40,00		41,00			10,50	8mm		VILM6,3X14,5ST



















ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	B	Bi	ØB	E	E1	V	Vi	Vi1	ØV			
5030/150	Ø10,5	24,40	26,40						40,00	41,00				10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5032/150	Ø8	14,40	16,40			44,00		8,00	43,00	44,00				8,00	10mm	88,00	VILM5X14_D8
5033/200	Ø8	23,00	14,40			45,00	40,00	8,00	65,00	43,00	45,00	40,00		8,00	8mm	88,00	VILM5X14_D8
5034/150	Ø8	29,10	14,60	8,30	20,80	44,00		8,00	43,00	44,00				8,00	10mm	88,00	VILM5X14_D8
5035/200	Ø8	16,80	14,30			45,00	40,00	8,00	43,00	65,00	45,00	40,00		8,00	8mm	88,00	VILM5X14_D8
5036/100	Ø8	17,00	35,80			45,00	28,00	8,00	43,00	45,00	28,00			8,00	8mm	88,00	VILM5X14_D8
5037/100	Ø8	23,10	35,80			45,00	28,00	8,00	43,00	45,00	28,00			8,00	8mm	88,00	VILM5X14_D8
5038/100	Ø8	26,40	35,80			45,00	28,00	8,00	43,00	45,00	28,00			8,00	8mm	88,00	VILM5X14_D8
5039/50	Ø8	33,80	35,80			45,00	28,00	8,00	43,00	45,00	28,00			8,00	8mm	88,00	VILM5X14_D8
5040/200	Ø8	19,50	14,50			45,00	40,00	8,00	43,00	65,00	45,00	40,00		8,00	8mm	88,00	VILM5X14_D8
5042/100	Ø8	24,70	39,50			45,00	28,00	8,00	43,00	45,00	28,00			8,00	8mm	88,00	VILM5X14_D8
5043/100	Ø8	29,00	38,50	20,75	8,25	44,00	28,00	8,00	43,00	44,00	28,00			8,00	10mm	88,00	VILM5X14_D8
5044/200	Ø8	20,70	13,90			45,00	40,00	8,00	43,00	65,00	45,00	40,00		8,00	8mm	88,00	VILM5X14_D8
5045/100	Ø8	29,30	13,90	10,10	19,20	45,00	40,00	8,00	43,00	65,00	45,00	40,00		8,00	8mm	88,00	VILM5X14_D8
5052/50	Ø8	45,80	32,00	8,90	36,90	44,00	26,00	8,00	43,00	44,00	26,00			8,00	8mm	88,00	VILM5X14_D8
5053/50	Ø8	45,70	42,00			44,00	26,00	8,00	43,00	44,00	26,00			8,00	8mm	88,00	VILM5X14_D8
5054/50	Ø8	28,50	42,00	8,65	19,85	44,00	26,00	8,00	43,00	44,00	26,00			8,00	8mm	88,00	VILM5X14_D8
5055/100	Ø5	20,80	40,70	5,75	15,05	45,50	27,50	5,00	43,00	45,50	27,50			5,00	6mm	82,00	VILM4X14_D5
5056/100	Ø5	29,30	40,70	12,15	17,15	45,50	27,50	5,00	43,00	45,50	27,50			5,00	6mm	82,00	VILM4X14_D5
5057/100	Ø6	37,70	15,40	13,10	24,60	44,00		6,00	43,00	44,00				6,00	6mm	87,00	VILM5X14_D6
5058/50	Ø8	34,80	38,30	13,40	21,40	45,00		8,00	27,00	67,00	45,00			8,00	8mm	88,00	VILM5X14_D8
5059/50	Ø8	31,90	41,30	6,20	25,70					42,00				8,00			VILM5X20ST

Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
 Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

TONALE




Avvitare / spinare / cianfrinare / iniezione colla | Screwing / pinning / crimping / sealant groove.

	ART. N.		ART. N.		ART. N.
VILM4X11T8 	5014/150	VILM5X20ST 	5008/50 5059/50	0087 	5028/50 5057/100
VILM5,5X20ATL 	5001/50	VILM6,3X14,5ST 	5016/50 5017/50 5018/50 5029/200		5011/150 5033/200 5034/150 5035/200 5036/100 5037/100 5038/100
VILM5X12,5ST 	5009/50	VILM6,3X20 	5007/50		5036/100 5037/100 5038/100
VILM5X14_D6 	5028/50 5057/100	VILM6,3X20ST 	5004/50 5019/50 5020/50 5021/50 5022/50 5023/50 5024/50 5025/50 5026/50 5027/50	0088 	5039/50 5040/200 5042/100 5043/100 5044/200 5045/100 5045/100 5052/50 5053/50 5054/50 5058/50
VILM5X14_D8 	5011/150 5033/200 5034/150 5035/200 5036/100 5037/100 5038/100 5039/50 5040/200 5042/100 5043/100 5044/200 5045/100 5052/50 5053/50 5054/50 5058/50	VILM4X14_D5 	5055/100 5056/100	0082 	5055/100 5056/100
VILM5X20ATL	5002/50 5003/50				



CERVINO
















































Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso a spinare o cianfrinare con espansione laterale e piste per passaggio colla, il recupero dei giochi laterali tra squadra e profilo garantisce un perfetto allineamento. Le spine sono vendute separatamente.

Attrezzatura di serraggio richiesta: spinatrice o cianfrinatrice.

Die-cast aluminum corner joint for pinning or crimping and tracks for glue running. The lateral expansion anchoring system (with both pinning and crimping) eliminates any lateral gap between the corner joint and the profile, guaranteeing a perfect alignment. Pins are sold separately. Tools needed: pinning or crimping machine.

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	B	ØB	E	E1		
0100/200	Ø8	36,60	13,90			46,00	8,00	43,00			10mm 0097
0101/200	Ø8	48,50	10,50			44,00	8,00	43,00			10mm 0095
0102/200	Ø8	36,50	9,20			44,00	8,00	43,00			10mm 0095
0106/200	Ø8	46,60	13,80			44,00	8,00	43,00			10mm 0097
0107/200	Ø8	35,60	10,50			44,00	8,00	43,00			10mm 0095
0108/200	Ø8	23,10	14,30			44,50	8,00	43,00			10mm 0097
0109/200	Ø8	41,60	14,50	26,00	15,60	45,50	8,00	43,00			10mm 0097
0110/200	Ø8	28,50	14,50			45,50	8,00	43,00			10mm 0097
0111/200	Ø8	25,70	10,00			44,00	8,00	43,00			10mm 0098
0114/200	Ø8	44,60	8,40			42,00	8,00	38,00		*	8mm 0095
0115/200	Ø8	53,10	8,40			42,00	8,00	38,00		*	8mm 0095
0121/200	Ø8	41,00	14,00	14,20	26,80	45,00	8,00	43,00			10mm 0097
0132/200	Ø8	41,60	10,10			45,00	8,00	43,00			10mm 0095
0134/200	Ø8	28,80	14,60	8,20	20,60	38,00	8,00	48,40			12mm 0097
0136/200	Ø8	24,50	14,00	10,40	13,90	44,50	8,00	43,00	53,00		8mm 0097
0150/100	Ø8	23,80	27,50	7,40	16,40	44,00	8,00	43,00			10mm 0097
0152/100	Ø8	24,50	14,00	10,50	14,00	44,00	8,00	43,00			10mm 0097
0153/100	Ø8	24,30	32,00	10,40	13,90	44,00	8,00	43,00			10mm 0096
0154/50	Ø8	41,00	32,00	13,50	26,50	44,00	8,00	43,00			10mm 0096
0155/50	Ø8	29,20	39,00	14,00	15,20	44,00	8,00	43,00			10mm 0097
0157/50	Ø8	25,20	17,20			44,00	8,00	43,00			10mm 0096
0158/50	Ø8	47,60	38,80			44,00	8,00	43,00			10mm 0096
0159/50	Ø8	36,00	38,80			44,00	8,00	43,00			10mm 0096

*Articolo senza espansione laterale | Bracket without lateral expansion.


ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	B	ØB	E	E1			
0160/200	      Ø8	19,40	9,30			44,00	8,00	9,30			10mm	0095
0164/50	     Ø8	41,40	10,00			45,00	8,00	43,00			10mm	0095
0165/100	     Ø8	46,40	14,40			45,00	8,00	43,00			10mm	0097
0168/100	     Ø8	19,00	38,70			44,00	8,00	43,00			10mm	0096
0179/250	     Ø8	24,00	14,00			44,00	8,00	43,00			8mm	0099
0193/250	    Ø8	25,90	10,20			37,50	8,00	36,50	*		8mm	0095
0194/250	    Ø8	22,40	7,20			44,00	8,00	43,00			8mm	0094
0195/250	    Ø8	19,40	5,80			32,00	8,00	30,00			8mm	0094
1110/50	     Ø8	24,20	25,80	10,45	13,75	45,50	8,00	43,00	53,50		10mm	0097X

*Articolo senza espansione laterale | Bracket without lateral expansion.



Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

CERVINO 2 PIANO



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso multifunzione a spinare o cianfrinare o avvitare. Impiegata normalmente nella seconda tubolarità dei profili TT, ha funzioni di serraggio e supporto alla squadretta principale. Le spine e le viti sono vendute separatamente. **Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale o martello o spinatrice o cianfrinatrice.**

*Multifunction die-cast aluminum corner joint for pinning, crimping or screwing. Normally used in the secondary groove of TT profiles to align and support the main corner joint. Pins and screws are sold separately. **Tools needed: Allen wrench or hammer or pinning or crimping machine.***

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	B	ØB	E	E1	V	ØV				
0126/250	Ø3	7,30	31,40			46,50	3,00	43,00						0092	
0128/250	Ø3 Ø3,5	11,90	8,40			28,50	3,00	43,00		46,25	3,50			0092	GRLMM4X10
0129/500	Ø3 Ø3,5	4,90	11,90			28,50	3,00	43,00		46,25	3,50			0092	GRLM4X8X
0130/200	Ø3 Ø3,5	11,90	11,90			28,50	3,00	43,00		46,25	3,50			0092	GRLM4X8X
0133/200	Ø3	6,90	6,20			32,50	3,00	54,00						0092X	
0137/200	Ø3	4,30	14,00			35,50	3,00	43,00	53,00					0092	
0138/200	Ø3	7,50	10,10			31,70	3,00	47,00						0092	
0139/200		4,30	10,10					47,00							
0140/500		2,60	9,00					43,00							
0141/500		8,90	12,10					28,00	53,00						
0142/200		4,30	14,00					43,00							
0143.F/250	Ø8	5,10	17,40			31,80	8,00	43,00		17,00	8,00			0094	VILM5X8X
0145/250	Ø3	9,00	12,00			28,50	3,00	43,00						0092	
0146/250	Ø3	4,60	8,40			35,50	3,00	33,00						0092	
0148/250	Ø3	9,70	28,70			28,50	3,00	43,00						0092	
0170/250		8,80	13,60												
0171/250	Ø3	6,20	15,20			28,50	3,00	43,00						0090	
0172/250	Ø3	4,30	26,10			28,50	3,00	43,00						0092	
0173/250	Ø3	4,30	39,10			28,50	3,00	43,00						0092	
0178/500	Ø3	6,20	7,20			28,50	3,00	43,00						0090	
0180/200	Ø3	5,30	10,70			31,00	3,00	50,50						0090	
0181/200	Ø3	5,30	14,70			31,00	3,00	50,50						0090	
0182/200	Ø3	5,30	24,70			31,00	3,00	50,50						0090	



ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	B	ØB	E	E1	V	ØV			
0186/500	    Ø3	8,90	7,90			28,50	3,00	43,00				3mm	0092	
0188/200	  	5,00	7,00					47,00				2mm		
0189/250	    Ø3	2,90	13,60			35,50	3,00	53,00				3mm	0092	
0190/200	    Ø3	7,50	14,80			39,00	3,00	53,60				4mm	0092	
0192/250	    Ø3	7,50	10,10			40,00	3,00	36,50				3mm	92	
0198/200	      Ø4 Ø5	15,40	32,60			55,00	4,00	53,00		35,50	5,00	5mm	0082/0079	VILM4X14_D5
0199/250	  Ø4 Ø5	15,40	15,00			55,00	4,00	53,00		35,50	5,00	5mm	0082/0079	VILM4X14_D5
1100/250	Ø3	6,90	6,20			46,50	3,00	43,00	34,70			2,5mm	0086X	
1101/200	Ø3 Ø3,5	4,40	31,90			28,50	3,00	43,00		46,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
1104/250	Ø3	4,35	33,40			26,50	3,00	52,00				2mm	0092	
1105/250	Ø3,5	8,10	13,80			46,50	3,50	43,00		28,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
1108/250	Ø3 Ø3,5	12,00	9,80	7,20	4,80	48,50	3,00	29,00	47,00	33,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
1109/250	Ø3 Ø3,5	11,90	21,60	6,90	5,00	48,50	3,00	29,00	47,00	33,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
1113/250	Ø3 Ø3,5	12,80	13,90			47,50	3,00	43,00		28,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
1115/250	Ø3	6,20	7,40			28,00	3,00	42,20				3mm	0092X	
1120/250	Ø3 Ø3,5	6,70	32,00			46,50	3,00	43,00		28,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
1121/250	Ø3 Ø5	11,50	40,70			28,50	3,00	43,00		45,50	5,00	3mm	0082/0092	VILM4X14_D5
1122/250	Ø3 Ø5	11,60	33,70			28,50	3,00	43,00		45,50	5,00	3mm	0082/0092	VILM4X14_D5
1124/250	Ø3 Ø4,5	7,90	23,80			46,50	3,00	43,00		28,25	4,50	3mm	0092	GRLM4X8X
7507N/250		10,60	19,50					50,00				8mm		


Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
 Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)



SQUADRE DI ALLINEAMENTO

Alignment corner joints






Squadra di allineamento in alluminio pressofuso con funzione di serraggio. Tramite due eccentrici regolabili, è l'unica squadretta che riesce veramente a chiudere ed allineare le alette dei profili in maniera impeccabile. Può essere inserita a serramento montato. Il profilo non necessita di lavorazioni. **Protetta da trattamento anticorrosione Montix. Brevettata. Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale o torx.**

*Die cast aluminum alignment corner joint, it is the only one that can close and align profiles flawlessly thanks to its two adjustable cams. Fixing achieved after the profile is assembled. No profile processing. **Montix anti-corrosion coating is included. Patented. Tools needed: Allen or Torx wrench.***

ART. N.	Descr.	L	H	HP	U
2000/250		4,80	17,40	20,1	
2001/250		6,00	26,50	27,2	0090
2002/250		6,00	26,50	27,2	0090
2006/250		6,20	24,50	25,5	0090
2007/250		7,10	15,20	18,6	
2008/250		4,80	16,20	19	
2009/250		4,80	13,10	15,9	
2013/250		4,50	11,20	13,8	
2016/250		5,80	24,50	25,9	0090
2018/250		5,60	17,50	20,9	
2019/250		4,10	15,80	19,1	
2020/250		4,00	12,00	14,4	
2021/250		3,90	15,80	17,3	
2026/250		4,90	23,40	24	0090
2028/250		4,00	36,70	38,3	
2029/250		7,80	15,40	18,3	
2200/250		4,30	17,00	20,1	

FUJI EDGE EXT



Squadra di giunzione e allineamento ad aggancio rapido su camera europea, in alluminio pressofuso con eccentrici di serraggio e viti di bloccaggio rivolte all'esterno. Può essere inserita ad angolo già montato. Il profilo non necessita di lavorazioni. Dispone di piste specifiche per passaggio colla per consentire una perfetta sigillatura.

Protetta da trattamento anticorrosione Montix. Brevettata.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave torx e avvitatore.

External alignment corner joint for quick assembly on Euro groove, in die-cast aluminum with adjustable cams and tightening screws.

It can be installed on assembled profiles without any processing.

It has specific glue channels to guarantee perfect sealing and greater strength while avoiding any waste or spill.

Montix anti-corrosion coating is included. Patented.

Tools needed: Torx wrench and screwdriver.

ART. N.	Descr.	L	H	LP	LP1	HP
2601/250		13,60	4,50	14	18	3



+ Per camera europea
For Euro groove

+ Si applica ad angolo già montato
Installation on assembled profiles

+ Viti di bloccaggio
Tightening screws


+ Ottima resistenza meccanica
Great mechanical resistance

FEMA



PATENTED

NEW



Dispositivo discoidale di allineamento in alluminio pressofuso. L'utilizzo di questo dispositivo permette di ottenere un duplice allineamento, frontale e laterale dei profili. La sua forma ne agevola e velocizza l'assemblaggio. Rappresenta l'alternativa alle classiche squadrette di allineamento in acciaio o plastica. **Brevettato.**

*Die-cast aluminum alignment junction. Designed for an easy and quick assembly, it guarantees both lateral and frontal alignment of the profiles. The new solution to replace the steel or plastic alignment corner joint. **Patented.***





+ Montaggio facile
Easy assembly

+ Perfetta coplanarità dei profili
Perfect coplanarity of the profiles

Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

CATRIA



Squadra di allineamento in acciaio inox.

Stainless steel alignment corner joint.

ART. N.	Descr.	L	H	
0704/500B	✗	2,40	7,50	*
0705/500B	✗	2,10	7,50	*
0706/500B	✗	1,30	4,80	*
0707/500B	✗	1,50	4,80	*
0708/500B	✗	1,10	6,60	*
0709/500B	✗	1,60	6,60	*
0710/500B	✗	2,20	6,60	
0711/500B	✗	2,20	9,60	
0712/500B	✗	1,60	9,60	
0713/500B	✗	1,80	4,80	
0714/500B	✗	2,80	8,00	
0715/500B	✗	1,60	4,70	*
0717/500	✗	1,40	9,60	
0719/500	✗	1,30	4,30	*
0720/500	✗	2,30	5,00	*
0721/400	✗	1,10	16,80	*

*Permette il passaggio di una guarnizione morbida senza la necessità di tagliarla | Soft profile seals can be installed without cutting.



SQUADRE DI ALLINEAMENTO PER GIUNZIONI A "T" E A "CROCE"

Alignment corner joints for T- and cross junctions



FUJI CROSS



Squadra o cavalletto di allineamento in alluminio pressofuso con funzione di serraggio per giunzioni angolari, a T e a croce. Tramite due eccentrici regolabili, è l'unica squadretta che riesce veramente a chiudere ed allineare le alette dei profili in maniera impeccabile. Può essere inserita a serramento montato. Il profilo non necessita di lavorazioni.


Protetta da trattamento anticorrosione Montix. Brevettata. Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale o torx.

Die-cast aluminum alignment corner joint for standard angles, transoms and mullions, the Fuji Cross has no limits.

It is the only product that can close and align profile lawlessly thanks to its adjustable cams. Fixing achieved after the profile is assembled. No profile processing.


Montix anti-corrosion coating is included. Patented.

Tools needed: Allen or Torx wrench.



ART. N.	Descr.	L	H	HP
2023/250		6,50	11,20	13,5
2400/250		5,00	16,80	20,1
2401/250		5,10	14,00	17,5
2402/250		4,00	12,00	14,4
2403/250		11,00	14,50	17
2404/250		11,00	20,60	19,5
2405/250		5,30	15,80	19,1

FUJI T



Cavallotto di giunzione ed allineamento ad aggancio rapido su camera europea. Realizzato in zama con eccentrico di serraggio e viti di bloccaggio. Per giunzioni a T e croce. Inserimento ad angolo già montato. Il profilo non necessita di lavorazioni. Non interferisce con il fermavetro.

Protetto da trattamento anticorrosione Montix. Brevettato.
Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave torx e avvitatore.

*Fastening and aligning T-Joint for instant fixing of Euro groove profiles.
 Die cast zama with adjustable cam and tightening screws.
 Specifically designed for muntin and mullion assembly.
 Fixing achieved after the profile is assembled.
 No profile processing. No glazing bead interference.
 Montix anti-corrosion coating is included. Patented.
 Tools needed: Torx wrench and screwdriver.*

ART. N.	Descr.	L	H	LP	LP1	HP
2700/250		13,80	4,50	14	18	3
2701/250		15,30	4,60	15	18	3,6
2702/250		10,90	4,60	10	14,5	3,5


FUJI EDGE



Squadra o cavalletto di giunzione e allineamento ad aggancio rapido su camera europea, in alluminio pressofuso con eccentrici di serraggio e viti di bloccaggio rivolte all'interno. Per giunzioni a T e a croce, può essere inserita ad angolo già montato. Il profilo non necessita di lavorazioni. Dispone di piste specifiche per passaggio colla per consentire una perfetta sigillatura.

Protetta da trattamento anticorrosione Montix. Brevettata. Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave torx e avvitatore.




Internal alignment corner joint for quick assembly on Euro groove, in die-cast aluminum with adjustable cams and tightening screws. Designed for T and cross junctions, it can be installed on assembled profiles without any processing. It has specific glue channels to guarantee perfect sealing and greater strength while avoiding any waste or spill. **Montix anti-corrosion coating is included. Patented. Tools needed: Torx wrench and screwdriver.**



ART. N.	Descr.	L	H	LP	LP1	HP
2600/250		13,60	4,50	14	18	3



ATHOS



Cavallotto di allineamento ad aggancio rapido in alluminio pressofuso con eccentrico di serraggio per giunzioni a T e a croce con profili a taglio termico. Il profilo non necessita di lavorazioni. Inserimento ad angolo già montato.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale o torx.

Quick-fixing die-cast aluminum corner joint with eccentric anchoring system for T and cross-shaped junctions on thermal brake profiles.

No additional profile processing required.

Fixing achieved after the profile is assembled.

Tools needed: Allen or Torx wrench.

ART. N.	Descr.	L	H	N
1701DX/250		4,50	17,70	4,5
1701SX/250		4,50	17,70	4,5
1702DX/250		4,50	17,70	11,3
1702SX/250		4,50	17,70	11,3
1703DX/250		4,50	17,80	11,8
1703SX/250		4,50	17,80	11,8
1704DX/250		6,10	13,00	6,1
1704SX/250		6,10	13,00	6,1
7701/250		6,20	18,80	8,6




CAVALLOTTI PER GIUNZIONI A "T" E A "CROCE"

T- and cross junctions



MONTEBIANCO CAVALOTTO




Cavallotto in alluminio pressofuso con pulsante a scatto per giunzioni a T. Forato e filettato 6 MA.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

Die-cast aluminum corner joint with spring-loaded button for T joints. Drilled and M6 threaded.

Tools needed: Allen wrench.



ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	F	B	ØB
0501/250	☒ Ø11	35,80	15,00			6,5	22,00	11,00
0503/250	☒ Ø11	40,30	15,80			6,5	25,00	11,00
0505/250	☒ Ø11	45,50	15,90			6,5	25,00	11,00
0506/250	☒ Ø11	45,50	20,50			6,5	30,00	11,00
0507/250	☒ Ø11	35,80	14,10			6,5	22,00	11,00
0509/250	☒ Ø11	45,50	20,40			6,5	30,00	11,00
0512.11/8/250	☒ Ø8	40,70	30,70			6,5	23,00	8,00
0513.7/250	☒ Ø7	20,50	20,50			6,5	21,50	7,00
0516.10/250	☒ Ø10	45,80	13,70			6,5	30,00	10,00
0520.10/250	☒ Ø10	40,80	9,80			6,5	29,00	10,00
0520.10/8/250	☒ Ø8	40,80	9,80			6,5	30,00	8,00
0522.10/8C/250	☒ Ø8	19,20	8,60			4,5	30,00	8,00
0527.10/250	☒ Ø10	16,80	14,30			5,5	25,00	10,00
0527.10/8/250	☒ Ø8	16,80	14,30			5,5	26,00	8,00
0530DX.10/250	☒ ☒ Ø10	29,80	9,80	9,80	20,00	6,5	26,00	10,00
0530SX.10/250	☒ ☒ Ø10	29,80	9,80	20,00	9,80	6,5	26,00	10,00
0531.10/250	☒ Ø10	25,00	17,20			6,5	25,00	10,00
0539.10/250	☒ Ø10	26,90	14,50			6,5	25,00	10,00
0540.10/250	☒ Ø10	23,10	14,00			6,5	25,00	10,00
0540.10/8/250	☒ Ø10	23,10	14,00			6,5	25,00	10,00
0541.10/250	☒ Ø10	28,50	14,50			6,5	25,00	10,00
0543/250	☒ Ø11	41,40	24,90			6,5	24,50	11,00
0545.10/250	☒ Ø10	35,50	9,90			6,5	25,00	10,00



ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	F	B	ØB
0546.10/250	☐ Ø10	36,00	30,60			6,5	25,00	10,00
0550DX.10/250	☐☐ Ø10	28,60	14,00	18,20	10,40	6,5	25,00	10,00
0550SX.10/250	☐☐ Ø10	28,60	14,00	10,40	18,20	6,5	25,00	10,00
0565.8/250	☐ Ø8	26,00	10,00			6,5	34,00	8,00
0565.8X/250	☐ Ø8	26,00	10,00			6,5	34,00	8,00
0569.10/250	☐ Ø10	21,80	10,00			6,5	33,00	10,00
0569.10/8/250	☐ Ø8	21,80	10,00			6,5	34,00	8,00

Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
 Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

BERNINA




Cavallotto in alluminio pressofuso per giunzioni a T e a croce.
Sistema semplice e veloce con un fissaggio rapido. **Brevettato.**
Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.


Die-cast aluminum corner joint for T and cross-shaped junctions.
Designed for easy-use and quick fixing. **Patented.**
Tools needed: Allen wrench.

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	V	ØV	Y
0570/250	☐ Y ☒ Ø8	28,70	26,20	8,70	20,00	26,50	8,00	VILM5X20
0572/250	☐ Y ☒ Ø8	17,40	26,50	6,30	11,10	27,00	8,00	VILM5X20
0573DX/250	☐ Y ☒ Ø8	17,40	16,70	6,60	10,80	27,00	8,00	VILM5X17
0573SX/250	☐ Y ☒ Ø8	17,40	16,70	10,80	6,60	27,00	8,00	VILM5X17
0574/250	☐ Y ☒ Ø8	17,40	35,80	6,30	11,10	27,00	8,00	VILM5X20
0575/250	☐ Y ☒ Ø8	28,50	14,60	8,70	19,80	17,20	8,00	VILM5X12,2
0576/200	Y ☒ Ø8	18,80	38,60			27,00	8,00	VILM5X20
0577/250	Y ☒ Ø8	19,20	9,40			27,00	8,00	VILM5X12,2
0579/250	Y ☒ Ø10,5	17,50	10,50			28,50	10,50	VILM6X12,5
0580/250	☐ Y ☒ Ø8	26,30	26,30	9,70	16,60	25,00	8,00	VILM5X20
0583/150	☐ Y ☒ Ø8	47,40	30,80	12,20	35,20	26,00	8,00	VILM5X20ST
0584/250	☐ Y ☒ Ø8	26,40	14,80	12,20	14,20	26,00	8,00	VILM5X12,5ST
0590/250	☐ Y ☒ Ø8	24,00	14,00	8,80	15,40	26,00	8,00	VILM5X12,5ST
0591/250	☐ Y ☒ Ø8	45,80	12,00	8,90	36,90	34,00	8,00	VILM5X14_D8
0592/200	☐ Y ☒ Ø8	45,80	22,00	8,90	36,90	34,00	8,00	VILM5X14_D8
0593/100	☐ Y ☒ Ø8	45,80	32,00	8,90	36,90	34,00	8,00	VILM5X14_D8


Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)



BERNINA 3



Cavallotto in alluminio pressofuso a infilare, per giunzioni a T e a croce. Con vite autofilettante di fissaggio sul montante e vite o spina di serraggio sul traverso. Cavallotto molto robusto, progettato per non permettere al traverso di ruotare; il sistema di fissaggio su traverso non deforma assolutamente il profilo. Dispone di passaggi colla dedicati per sigillare perfettamente il tubolare. Un'indicazione posta al centro del cavallotto ne facilita il posizionamento. **Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale o spinatrice e avvitatore.**




Die-cast aluminum corner joint for T and cross-shaped junctions with screw and self-drilling grub screw. Extremely stable corner joint, designed to avoid any transom rotation or deformation of the profile. It has dedicated glue runs to perfectly seal the profile.

An arrow marker helps to find the correct corner joint positioning.

Tools needed: Allen wrench or pinning machine and screwdriver.

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	V	ØV	□	⚡
1551/250	□ ⚡ ⚡ Ø10	36,80	13,90	12,90	23,90	30,50	10,00		VILM6X14E4
1552/250	□ ⚡ ⚡ Ø10	36,80	30,30	12,90	23,90	30,50	10,00		VILM6X14E4
1553/250	□ ⚡ ⚡ Ø10,5	29,10	9,80	10,30	18,80	25,25	10,50		VILM8X11,5E5TR
1554/250	□ ⚡ □ ⚡ Ø6	16,80	17,40	8,46	17,74	17,10	6,00	0087	VILM5X14_D6
1555/250	□ ⚡ □ ⚡ Ø6	34,40	16,50	11,70	22,70	30,75	6,00	0087	VILM5X14_D6
1557/250	□ ⚡ □ ⚡ Ø8	24,60	13,90			34,00	8,00	0088	VILM5X14_D8
1558/250	□ ⚡ □ ⚡ Ø8	24,60	23,40			34,00	8,00	0088	VILM5X14_D8
1561/250	⚡ ⚡ Ø10,5	17,80	12,00			30,25	10,50		VILM8X11,5E5TR

SELLA



Giunzione in acciaio per profili a T e a croce.

Steel corner joint for T and cross-shaped junctions.

ART. N.	Descr.	L	ØF	B	ØB	
0700/250	Y Ø11,5	11,00	Ø5,5	21,50	11,50	Giunzione a croce con vite e dado Cross-shaped junction with (tightening) screw and nut
0701/500B	Y Ø11,5	11,00		21,50	11,50	Giunzione a T con vite autofilettante T-shaped junction with self-tapping screw
0702/500B	Y Ø11,5	11,00		21,50	11,50	Giunzione a T senza vite T-shaped junction without screw





SQUADRE PER PROFILI APERTI

Corner joints for open profiles



MARMOLADA




Squadra di giunzione e allineamento per profili aperti. Viene utilizzata come squadretta portante per cover di profili legno-alluminio, imbotti o mostrine per porte, zanzariere, cassonetti. Il profilo non necessita di lavorazioni. Da oggi migliorata e fornita direttamente con le viti preserrate pronte all'inserimento, non sarà più necessario svitarle per poter inserire la squadretta sul profilo. **Brevettata.**

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave torx.

Fastening and aligning corner joint for open profiles. Designed for wood-aluminum profile folders, half frames or telescopic door frames, screen doors, rolling shutters. This improved version is provided with pre-tightened screws ready for installation. No profile processing.

Patented. Tools needed: Torx wrench.


ART. N.	Descr.	L	H	N
7500/250		6,80	12,35	10,0
7506/250		5,10	12,60	7,5
7506.S/250		5,10	12,60	7,5
7506.VR/250		5,10	12,60	6,5
7507/250		10,60	19,50	13,3
7511/250		6,20	18,80	8,6
7513/250		6,40	17,80	8,8



Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
 Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

MARMOLADA EDGE

NEW



Squadra di giunzione e allineamento in alluminio pressofuso con viti di serraggio interne, per profili aperti. Cassonetti, insegne luminose e bacheche sono gli esempi di utilizzo principali. Il profilo non necessita di lavorazioni. Dispone di piste specifiche per passaggio colla per consentire una perfetta sigillatura e conferire maggiore resistenza alla giunzione evitando inutili sprechi di collante.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave torx.

*Internal corner joint for open profiles in die-cast aluminum, mostly used to tighten and align frames of rolling shutters, neon signs or notice boards. It can be installed without any processing. It has specific glue channels to guarantee perfect sealing and greater strength while avoiding any waste or spill. **Tools needed: Torx wrench.***


* Su misura / Custom



Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

MARMOLADA EDGE EXT

NEW




Squadra di giunzione e allineamento in alluminio pressofuso con viti di serraggio esterne, per profili aperti. Telai di porte sono gli esempi di utilizzo principali. Il profilo non necessita di lavorazioni. Dispone di piste specifiche per passaggio colla per consentire una perfetta sigillatura e conferire maggiore resistenza alla giunzione evitando inutili sprechi di collante.


Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave torx.

*External corner joint for open profiles in die-cast aluminum, mostly used for the tightening and alignment of door frames. It can be installed without any processing. It has specific glue channels to guarantee perfect sealing and greater strength while avoiding any waste or spill.
Tools needed: Torx wrench.*

ART. N.	Descr.	L	H	N
7603/250	☑ ☐ ☒ ☓	9,70	4,30	6,1
7605/250	☑ ☒ ☐ ☒	17,40	4,55	7,0



Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)






GIUNZIONI PER SISTEMI DI FACCIATE

Curtainwall systems

MAKALU



Cavallotto in alluminio pressofuso per facciate continue.
Serraggio ad incastro e ancoraggio con pulsante a scatto.
Semplifica e velocizza il posizionamento dei traversi.
Per giunzioni a T e a croce. **Modello di utilità.**
Attrezzatura di serraggio richiesta: martello.

*Die-cast aluminum corner joint to easily and quickly install
transoms on curtain wall systems. With spring-loaded buttons.
Utility model. Tool needed: hammer.*

ART. N.	Descr.	L	H	ØB	HP
5503/250	☒ Ø10	17,40	44,40	10,00	50
5507/250	☒ Ø10	17,40	45,80	10,00	50




SQUADRE PER SCORREVOLI LEGGERI

Corner joints for sliding profiles

ROBSON



NEW



Squadra angolare per assemblaggio di zanzariere, ante e scorrevoli. Varie possibilità di montaggio: ad incastro, a cianfrinare, mediante serraggio con viti o spine speciali. Vendibile singolarmente o assemblata all'esclusivo carrellino con cuscinetto a sfere rivestito in polioossimetilene (POM). **Trattamento anticorrosione Montix su richiesta.**

Corner joint for screen doors, casement windows and sliding profiles. Multiple assembly methods: simple insertion, crimping or tightening with special screws or pins. Sold individually or along with ball bearing POM wheel roller. **Montix anti-corrosion coating available on demand.**


ART. N.	Descr.	L	H	B	ØB	V	ØV				*
8500/250	Ø5	10,10	28,00	30,50	5,00	30,50	5,00	3mm	0082	VILM4X14_D5	*
8500-01/250	Ø5	10,10	28,00	30,50	5,00	30,50	5,00	3mm	0082	VILM4X14_D5	

*Articolo senza carrellino | Without ball bearing wheel roller.

ROBSON SQUARE CUT



NEW



Giunzione angolare per assemblaggio di zanzariere, ante e scorrevoli realizzati con profili a 90°. Premontaggio ad incastro, fissaggio e regolazione mediante viti con impronta Recex®. Vendibile singolarmente o assemblata all'esclusivo carrellino con cuscinetto a sfere rivestito in polioossimetilene (POM). **Trattamento anticorrosione Montix su richiesta.**

Corner joint for screen doors, casement windows and sliding profiles with square cut. Pre-installation by insertion, tighten and adjustment by Recex® screws. Sold individually or along with ball bearing POM wheel roller. **Montix anti-corrosion coating available on demand.**

ART. N.	Descr.	L	H
8600-01/250		10,60	22,50

Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)







**SQUADRE
AD ANGOLAZIONE VARIABILE**

Variable angle corner joints

K2



Squadra di giunzione ad angolazione variabile con blocchetti di fissaggio a scatto reversibili (ancoraggio interno o esterno) in alluminio pressofuso, e snodo in acciaio. Squadra di facile applicabilità, di massima robustezza e finitura. **Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.**

Variable angle corner joint with spring-loaded die-cast aluminum fixing devices (for internal or external assembly) and steel junction. Designed for easy-use, with maximum strength and an excellent finishing. **Tools needed: Allen wrench.**



ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	ØB	C
0900/20	☒ Ø11	35,80	14,10			11,00	65,00
0900.X/20	☒ ☒ Ø11	35,80	14,10			11,00	65,00
0901/20	☒ Ø11	35,80	15,00			11,00	65,00
0903/20	☒ Ø11	40,30	15,80			11,00	67,00
0905/20	☒ Ø11	45,50	15,90			11,00	67,00
0906/20	☒ Ø11	45,50	20,40			11,00	70,00
0909.10/20	☒ Ø10	26,90	14,50			10,00	65,00
0910.10/20	☒ Ø10	23,10	14,00			10,00	65,00
0910.10/8/20	☒ Ø8	23,10	14,00			8,00	66,00
0910.10/8C/20	☒ Ø8	23,10	14,00			8,00	66,00



ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	ØB	C
0916.10/20	☒ Ø10	45,80	13,70			10,00	65,00
0920.10/20	☒ Ø10	40,80	9,80			10,00	70,00
0920.10/8/20	☒ Ø8	40,80	9,80			8,00	71,00
0921.10/20	☒ Ø10	40,80	9,80			10,00	70,00
0922.10/8/20	☒ Ø8	19,20	8,60			8,00	70,80
0927.10/20	☒ Ø10	16,80	14,30			10,00	71,00
0927.10/8/20	☒ Ø8	16,80	14,30			8,00	72,00
0931.10/20	☒ Ø10	25,00	17,20			10,00	72,00
0941.10/20	☒ Ø10	28,50	14,50			10,00	65,00
0943/20	☒ Ø11	41,40	24,90			11,00	72,20
0945.10/20	☒ Ø10	35,50	9,90			10,00	76,00
0946.10/20	☒ Ø10	36,00	30,60			10,00	65,00
0950.10/20	☒ ☒ Ø10	28,60	14,00	18,20	10,40	10,00	67,00
0965.8/20	☒ Ø8	26,00	10,00			8,00	76,00
0965.8X/20B	☒ ☒ Ø8	26,00	10,00			8,00	76,00
0969.10/20	☒ Ø10	21,80	10,00			10,00	76,00
0969.10/8/20	☒ Ø8	21,80	10,00			8,00	77,00
0980.10/8/20	☒ ☒ Ø8	29,80	9,80	9,80	20,00	8,00	71,00

Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
 Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

ARARAT




Squadra di giunzione ad angolazione variabile in alluminio pressofuso con interasse fisso ad avvitare con espansione laterale. Viti di serraggio. **Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.**

Variable angle die-cast aluminum corner joint with lateral expansion anchoring system and screws. **Tools needed: Allen wrench.**

ART. N.	Descr.	L	H	ØB
1609/20	17 00 Ø8	28,50	14,50	8,00

Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

BRENTA



Squadra di giunzione ad angolazione variabile in alluminio pressofuso con angolature preimpostate ed ingranaggio di rinforzo. Ideale per profilati di coperture piscine e verande.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

Variable angle die-cast aluminum corner joint with preset angles and locking pawls. Especially designed for pools and veranda covers.

Tools needed: Allen wrench.

ART. N.	Descr.	L	H
70000/20		19,50	69,50
Angolo a		Angolo b	
95°		42.5°	
137.5°		21.25°	
170°		5°	
180°		0°	

Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
 Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)



SQUADRE PER PROFILI IN PVC

Corner joints for PVC profiles



ORTLES



Sistema innovativo per porte, persiane e finestre di grande dimensione in PVC. L'unica squadra in alluminio che rende stabili gli infissi in PVC. Fissaggio a saldatura eseguita.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale e avvitatore.

*Innovative system for doors, shutters and large size windows in PVC. The only aluminum corner joint that makes PVC frames stable. Fixing with welding carried out. **Tools needed: Allen wrench and screwdriver.***

*Su richiesta / custom



1

Inserimento della squadra nei profili metallici.


Insert bracket into metal profiles.



2

Inserimento dei profili metallici in quelli in PVC.


Insert metal profiles into PVC profiles.



3

Saldatura tradizionale del profilo in PVC.

Conventional welding of PVC profile.





4

Inserimento vite nella squadra.

Insert screws into bracket.


Disponibile solo su richiesta - Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz.
Available only upon request Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)



5

Avvitatura di preserraggio fino al punto di arresto.


Tighten firmly to stop point.



6

Ancoraggio dei tubolari sulla squadra tramite viti autofilettanti.


Tubular elements fixed on bracket with self-threading screws.



7

Serraggio squadra rompendo il punto di arresto.

Tighten bracket and break off stop.



8

Fine giunzione. Risultato: angolo perfettamente a 90° con la massima stabilità e resistenza meccanica.

Installation complete. The end results is a perfect 90° angle ensuring total stability and mechanical resistance.



VARIE

Miscellaneous



Varie | Miscellaneous

COLLA


Glue



Adesivi poliuretani monocomponenti di facile utilizzo e di rapida essiccazione, il complemento finale per un lavoro perfetto e pulito.

Easy to use and quick drying single component polyurethane adhesives, the final completion for a perfect and clean job.


ART. N.	Descr.
6500	monocomponent





SPINA CILINDRICA ZAMA

Zama cylindrical pin




Per serrare squadrette mediante spinatrici automatiche o manuali.

To tighten corner joints using automatic or manual pinning machines.

ART. N.	L	D	Di
0080/400	12,00	5,00	3,00
0083/400	9,50	5,00	3,00
0084/400	12,50	6,00	4,00
0091/400	18,00	6,00	4,00
0093/400B	14,00	5,00	3,00
0094/400	7,80	8,00	4,00
0095/400	10,00	8,00	4,50
0096/400	17,00	8,00	4,50
0097/400	13,50	8,00	4,50
0098/400	11,00	8,00	4,50
0099/400B	12,00	8,00	4,50

SPINA CILINDRICA INOX

Stainless steel cylindrical pin



Per serrare squadrette mediante spinatrici automatiche o manuali.

To tighten corner joints with automatic or manual pinning machines.

ART. N.	L	D	Di
0093.X/400B	14,00	5,00	3,00
0095.X/400	10,00	8,00	4,50
0096.X/400B	17,00	8,00	4,50
0097.X/400B	13,50	8,00	4,50
0098.X/400B	11,00	8,00	4,50
0099.X/400B	12,00	8,00	4,50


SPINA SAGOMATA ZAMA

Zama moulded pin

Per serrare squadrette mediante spinatrici automatiche o manuali.

To tighten corner joints using automatic or manual pinning machines.

ART. N.	L	D	Di
0070/400	9,00	9,90	
0073/400	11,20	6,00	4,00
0074.X/400B	40,00	6,00	
0082/1000B	14,00	5,00	3,00
0085/400	14,00	7,00	4,00
0087/1000B	14,00	6,00	4,00
0088/1000B	14,00	8,00	4,00



SPINA CON MANICO IN ZAMA

Zama pin with handle

SPINA CON MANICO INOX

Stainless steel pin with handle



Per serrare squadrette manualmente. Dopo averla inserita con un martello, il manico viene spezzato e gettato.

To manually tighten corner joints. After inserting with a hammer, the handle is broken and disposed of.

Per serrare squadrette manualmente. Dopo averla inserita con un martello, il manico viene spezzato e gettato.

To manually tighten corner joints. After inserting with a hammer, the handle is broken and disposed of.

ART. N.	L	D
0072/400	8,00	3,30
0079/400	12,00	4,00
0089/400	14,00	5,00
0090/400	10,00	3,00
0092/400	9,50	3,00

ART. N.	L	D
0069X/400	10,00	3,50
0075/400	6,70	4,00
0086.X/400	9,00	3,00
0092.X/400B	7,50	3,00






































































ARTICOLI PER CODICE

Articles by code



ARTICOLI PER CODICE | Articles by code

ART. N.	Descr.	L	H	Pag	ART. N.	Descr.	L	H	Pag
0069X/400		10,00		91	0133/200	 Ø3	6,90	6,20	44
0070/400		9,00		90	0134/200	 Ø8	28,80	14,60	42
0072/400		8,00		91	0136/200	 Ø8	24,50	14,00	42
0073/400		11,20		90	0137/200	 Ø3	4,30	14,00	44
0074.X/400B		40,00		90	0138/200	 Ø3	7,50	10,10	44
0075/400		6,70		91	0139/200		4,30	10,10	44
0079/400		12,00		91	0140/500		2,60	9,00	44
0080/400		12,00		90	0141/500		8,90	12,10	44
0082/1000B		14,00		90	0142/200		4,30	14,00	44
0083/400		9,50		90	0143.F/250	 Ø8	5,10	17,40	44
0084/400		12,50		90	0145/250	 Ø3	9,00	12,00	44
0085/400		14,00		90	0146/250	 Ø3	4,60	8,40	44
0086.X/400		9,00		91	0148/250	 Ø3	9,70	28,70	44
0087/1000B		14,00		90	0150/100	 Ø8	23,80	27,50	42
0088/1000B		14,00		90	0152/100	 Ø8	24,50	14,00	42
0089/400		14,00		91	0153/100	 Ø8	24,30	32,00	42
0090/400		10,00		91	0154/50	 Ø8	41,00	32,00	42
0091/400		18,00		90	0155/50	 Ø8	29,20	39,00	42
0092.X/400B		7,50		91	0157/50	 Ø8	25,20	17,20	42
0092/400		9,50		91	0158/50	 Ø8	47,60	38,80	42
0093.X/400B		14,00		90	0159/50	 Ø8	36,00	38,80	42
0093/400B		14,00		90	0160/200	 Ø8	19,40	9,30	43
0094/400		7,80		90	0164/50	 Ø8	41,40	10,00	43
0095.X/400		10,00		90	0165/100	 Ø8	46,40	14,40	43
0095/400		10,00		90	0168/100	 Ø8	19,00	38,70	43
0096.X/400B		17,00		90	0170/250		8,80	13,60	44
0096/400		17,00		90	0171/250	 Ø3	6,20	15,20	44
0097.X/400B		13,50		90	0172/250	 Ø3	4,30	26,10	44
0097/400		13,50		90	0173/250	 Ø3	4,30	39,10	44
0098.X/400B		11,00		90	0178/500	 Ø3	6,20	7,20	44
0098/400		11,00		90	0179/250	 Ø8	24,00	14,00	43
0099.X/400B		12,00		90	0180/200	 Ø3	5,30	10,70	44
0099/400B		12,00		90	0181/200	 Ø3	5,30	14,70	44
0100/200	 Ø8	36,60	13,90	42	0182/200	 Ø3	5,30	24,70	44
0101/200	 Ø8	48,50	10,50	42	0186/500	 Ø3	8,90	7,90	45
0102/200	 Ø8	36,50	9,20	42	0188/200		5,00	7,00	45
0106/200	 Ø8	46,60	13,80	42	0189/250	 Ø3	2,90	13,60	45
0107/200	 Ø8	35,60	10,50	42	0190/200	 Ø3	7,50	14,80	45
0108/200	 Ø8	23,10	14,30	42	0192/250	 Ø3	7,50	10,10	45
0109/200	 Ø8	41,60	14,50	42	0193/250	 Ø8	25,90	10,20	43
0110/200	 Ø8	28,50	14,50	42	0194/250	 Ø8	22,40	7,20	43
0111/200	 Ø8	25,70	10,00	42	0195/250	 Ø8	19,40	5,80	43
0114/200	 Ø8	44,60	8,40	42	0198/200	 Ø4 Ø5	15,40	32,60	45
0115/200	 Ø8	53,10	8,40	42	0199/250	 Ø4 Ø5	15,40	15,00	45
0121/200	 Ø8	41,00	14,00	42	0200.X/250	 Ø11,5	35,90	13,80	28
0126/250	 Ø3	7,30	31,40	44	0200/250	 Ø11,5	35,90	13,80	28
0128/250	 Ø3 Ø3,5	11,90	8,40	44	0202/250	 Ø11,5	40,00	14,20	28
0129/500	 Ø3 Ø3,5	4,90	11,90	44	0203.11/8X/50	 Ø8	40,20	15,80	28
0130/200	 Ø3 Ø3,5	11,90	11,90	44	0203/250	 Ø11,5	40,20	15,80	28
0132/200	 Ø8	41,60	10,10	42	0204.11/10/150	 Ø10,5	40,10	26,00	28

ART. N.	Descr.	L	H	Pag
0204.11/8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	40,10	26,00	28
0204.MX/150	☉ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ X Ø11,5	40,10	26,00	28
0204/150	☉ ☒ ☐ Ø11,5	40,10	26,00	28
0206.X/250	☉ ☒ ☐ X Ø11,5	44,90	20,50	28
0206/250	☉ ☒ ☐ Ø11,5	44,90	20,50	28
0207.X/250	☉ ☒ ☐ ☒ ☒ X Ø11,5	36,00	10,00	28
0207/250	☉ ☒ ☐ ☒ Ø11,5	36,00	10,00	28
0208/250	☉ ☒ ☐ Ø11,5	36,00	16,20	28
0211/250	☉ ☒ ☐ ☒ Ø11,5	33,80	10,30	28
0212/150	☉ ☒ ☐ Ø11,5	40,00	27,70	28
0213/150	☉ ☒ ☐ Ø11,5	40,10	25,00	28
0214.MX/100	☉ ☒ ☐ ☒ ☒ X Ø11,5	40,00	26,00	28
0214.X/100	☉ ☒ ☐ X Ø11,5	40,00	26,00	28
0214/100	☉ ☒ ☐ Ø11,5	40,00	26,00	28
0214FX/100	☉ ☒ ☐ ☒ X Ø11,5	40,00	26,00	28
0217/250	☉ ☒ ☐ Ø11,5	28,70	15,90	28
0300/250	☉ ☒ ☐ Ø11,5	35,90	13,70	28
0301.11/8.MX/250	☉ ☒ ☐ ☒ X Ø8	35,90	15,20	29
0301.11/8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	35,90	15,20	29
0301/250	☉ ☒ ☐ Ø11,5	35,90	15,20	29
0305.MX/200	☉ ☒ ☐ ☒ X Ø11,5	44,80	15,60	29
0305/200	☉ ☒ ☐ Ø11,5	44,80	15,60	29
0306/250	☉ ☒ ☐ Ø11,5	44,90	20,80	29
0310.10/8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	41,10	10,30	29
0310/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	41,10	10,30	29
0315/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	23,90	10,50	12
0316/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	17,40	10,30	12
0317/100	☉ ☒ ☐ Ø10,5	40,40	39,40	12
0318DX/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	41,00	14,80	12
0319/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	20,30	9,30	12
0320.10/8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	20,40	34,70	12
0320/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	20,40	34,70	12
0321.9/250	☉ ☒ ☐ Ø9	31,80	8,50	12
0324/100	☉ ☒ ☐ Ø10,5	46,40	38,40	12
0325/150	☉ ☒ ☐	41,60	22,40	22
0326/100	☉ ☒ ☐	41,40	38,40	22
0329SX/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	41,30	15,50	12
0330.10X10/150	☉ ☒ ☐ Ø10	36,40	40,80	12
0330/150	☉ ☒ ☐ Ø10,5	36,40	40,80	12
0331SX/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	36,20	13,90	12
0332.10/8C/250	☉ ☒ ☐ Ø8	25,00	8,10	12
0332.10C/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	25,00	8,10	12
0333SX/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	37,00	15,80	12
0335DX.10/8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	34,50	14,00	12
0335DX/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	34,50	14,00	12
0335SX/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	34,50	14,00	12
0336.10/8/200	☉ ☒ ☐ Ø8	24,20	34,70	12
0336.8/200	☉ ☒ ☐ Ø8	24,20	34,70	12
0336.8MX/200	☉ ☒ ☐ X Ø8	24,20	34,70	12
0336/200	☉ ☒ ☐ Ø10,5	24,20	34,70	12

ART. N.	Descr.	L	H	Pag
0337.8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	16,40	23,90	13
0338/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	29,60	11,70	13
0339/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	34,50	13,60	13
0341SX.8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	25,40	10,30	13
0342/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	44,50	10,80	13
0343.10/8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	35,70	14,10	13
0343/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	35,70	14,10	13
0344.10/8/200	☉ ☒ ☐ Ø8	23,10	35,80	13
0344/200	☉ ☒ ☐ Ø10,5	23,10	35,80	13
0346/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	31,00	13,00	13
0347/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	33,60	14,00	13
0348/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	32,40	18,00	13
0349.10/8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	35,90	9,90	13
0349/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	35,90	9,90	13
0352.10/8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	30,00	14,50	13
0352/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	30,00	14,50	13
0353.9/250	☉ ☒ ☐ Ø9	16,40	8,20	13
0355FDX.10/8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	22,60	13,80	13
0355FDX/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	22,60	13,80	13
0355FSX.10/8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	22,60	13,80	13
0355FSX/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	22,60	13,80	13
0356SX/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	36,80	13,80	13
0357/200	☉ ☒ ☐ Ø10,5	31,80	35,70	13
0359/200	☉ ☒ ☐ Ø10,5	25,40	37,40	13
0360/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	35,90	19,50	13
0361.X/250	☉ ☒ ☐ X Ø10,5	35,90	25,80	13
0361/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	35,90	25,80	13
0362/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	39,20	15,40	13
0363/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	20,30	17,30	13
0364.10/8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	20,30	35,70	13
0364/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	20,30	35,70	13
0365S/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	26,20	10,40	13
0366.8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	19,30	9,20	13
0367DX/125	☉ ☒ ☐ Ø10,5	28,60	14,00	13
0367SX/125	☉ ☒ ☐ Ø10,5	28,60	14,00	13
0368/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	34,00	13,50	13
0369/200	☉ ☒ ☐ Ø10,5	34,00	30,80	13
0370.10/8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	22,60	10,60	13
0370/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	22,60	10,60	13
0371DX.9/250	☉ ☒ ☐ Ø9	34,60	8,20	13
0371SX.9/250	☉ ☒ ☐ Ø9	34,60	8,20	13
0373/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	39,40	9,90	13
0376.10X10/200	☉ ☒ ☐ Ø10,5	28,50	35,80	13
0376/200	☉ ☒ ☐ Ø10,5	28,50	35,80	13
0378.10/8C/250	☉ ☒ ☐ Ø8	14,90	7,90	13
0378.10C/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	14,90	7,90	14
0379/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	31,80	14,20	14
0380.10/8/250	☉ ☒ ☐ Ø8	17,80	10,30	14
0380/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	17,80	10,30	14
0381/250	☉ ☒ ☐ Ø10,5	38,50	10,30	14















































































































































































































ARTICOLI PER CODICE | Articles by code

ART. N.	Descr.	L	H	Pag	ART. N.	Descr.	L	H	Pag
0389/150	☉ 📏 📏 Ø10,5	46,00	20,30	14	0414/250	📏 📏 📏 Ø10,5	50,00	10,00	15
0390.10/8/250	☉ 📏 📏 Ø8	30,30	13,90	14	0415.11/10/250	📏 📏 📏 Ø10	36,50	10,20	15
0390/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	30,30	13,90	14	0416/250	☉ 📏 📏 Ø10	20,80	22,80	29
0391/250	📏 📏 📏 Ø10,5	22,50	10,60	14	0417.10/8/250	📏 📏 📏 Ø8	22,40	10,40	15
0393/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	36,40	10,50	14	0417.10/8X/50	📏 📏 📏 📏 Ø8	22,40	10,40	15
0394/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	27,80	15,80	14	0417.X/100	📏 📏 📏 X Ø10,5	22,40	10,40	15
0395/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	33,70	25,30	14	0417/250	📏 📏 📏 Ø10,5	22,40	10,40	15
0396.10/8/250	☉ 📏 📏 Ø8	33,70	11,50	14	0418.10/8/250	☉ 📏 📏 Ø8	27,00	14,50	15
0396/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	33,70	11,50	14	0418/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	27,00	14,50	15
0397/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	36,30	14,70	14	0419.10/8X/250	☉ 📏 📏 Ø8	21,90	23,40	15
0397F/250	📏 📏 📏 Ø10,5	36,30	14,70	14	0419/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	21,90	23,40	15
0398.10X10/150	☉ 📏 📏 Ø10	36,80	39,40	14	0420.8/250	☉ 📏 📏 Ø8	36,00	15,50	15
0398/150	☉ 📏 📏 Ø10,5	36,80	39,40	14	0420/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	36,00	15,50	15
0399.10/8/250	☉ 📏 📏 Ø8	19,50	14,50	14	0421.10/8/250	☉ 📏 📏 Ø8	35,90	13,90	15
0399/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	19,50	14,50	14	0421.MX/250	☉ 📏 📏 📏 X Ø10,5	35,90	13,90	15
0400/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	35,90	24,00	14	0421.X/250	☉ 📏 📏 X Ø10,5	35,90	13,90	15
0401.10/8/250	☉ 📏 📏 Ø8	35,90	13,70	14	0421/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	35,90	13,90	15
0401.10/8K4/250	☉ 📏 📏 Ø8	35,90	13,70	14	0421F.MX/250	📏 📏 📏 📏 X Ø10,5	35,90	13,90	15
0401/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	35,90	13,70	14	0421F/250	📏 📏 📏 Ø10,5	35,90	13,90	15
0401F/250	📏 📏 📏 Ø10	35,90	13,70	14	0422/250	📏 📏 📏 Ø10,5	21,90	23,00	29
0402/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	36,00	16,00	14	0423.10/8/250	📏 📏 📏 Ø8	19,00	10,60	15
0403/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	35,90	14,70	14	0423.MX/250	📏 📏 📏 📏 X Ø10,5	19,00	10,60	15
0403F/250	📏 📏 📏 Ø10,5	36,00	14,70	14	0423/250	📏 📏 📏 Ø10,5	19,00	10,60	15
0404.10/9/250	📏 📏 📏 Ø9	23,90	10,50	14	0424.10/8/250	📏 📏 📏 Ø8	21,50	12,20	15
0404.8/250	📏 📏 📏 Ø8	23,90	10,50	14	0424/250	📏 📏 📏 Ø10,5	21,50	12,20	15
0404.X/250	📏 📏 📏 X Ø10,5	23,90	10,50	14	0425/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	33,70	14,50	15
0404/250	📏 📏 📏 Ø10,5	23,90	10,50	14	0426.10X10/200	☉ 📏 📏 Ø10,5	27,10	31,60	15
0405/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	36,00	29,20	14	0426/200	☉ 📏 📏 Ø10,5	27,10	31,60	15
0405F.10X10/200	📏 📏 📏 Ø10	36,00	29,20	14	0426F.10X10/200	📏 📏 📏 Ø10,5	27,10	31,60	15
0405F/250	📏 📏 📏 Ø10,5	36,00	29,20	14	0427.10/8/250	☉ 📏 📏 Ø8	16,80	14,30	16
0406.10/8/250	☉ 📏 📏 Ø8	35,90	30,50	14	0427.X/250	☉ 📏 📏 X Ø10,5	16,80	14,30	16
0406.X/250	☉ 📏 📏 X Ø10,5	35,90	30,50	14	0427/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	16,80	14,30	16
0406/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	35,90	30,50	14	0427F/250	📏 📏 📏 Ø10	16,80	14,30	16
0406F/250	📏 📏 📏 Ø10,5	35,90	30,50	14	0428/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	36,00	23,10	16
0407.10X10/150	☉ 📏 📏 Ø10,5	36,00	35,00	14	0429.8/200	☉ 📏 📏 Ø8	35,90	27,00	16
0407/150	☉ 📏 📏 Ø10,5	36,00	35,00	14	0429/200	☉ 📏 📏 Ø10,2	35,90	27,00	16
0409.10/8/250	☉ 📏 📏 Ø8	28,50	14,50	14	0430/200	☉ 📏 📏 Ø10,5	51,20	14,50	16
0409/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	28,50	14,50	14	0431/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	25,30	17,20	16
0409F.MX/250	📏 📏 📏 📏 X Ø10,5	28,50	14,50	14	0431F.10/8/100B	📏 📏 📏 Ø8	25,30	17,20	16
0409F/250	📏 📏 📏 Ø10,5	28,50	14,50	14	0431F/250	📏 📏 📏 Ø10,5	25,30	17,20	16
0410.10/8/250	☉ 📏 📏 Ø8	23,00	14,00	14	0432.10/8/250	📏 📏 📏 Ø8	40,80	9,90	16
0410.MX/250	☉ 📏 📏 📏 X Ø10,5	23,00	14,00	15	0432.MX/250	📏 📏 📏 📏 X Ø10,5	40,80	9,90	16
0410/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	23,00	14,00	14	0432.X/250	📏 📏 📏 X Ø10,5	40,80	9,90	16
0410F.10/8/250	📏 📏 📏 Ø8	23,00	14,00	15	0432/250	📏 📏 📏 Ø10,5	40,80	9,90	16
0410F/250	📏 📏 📏 Ø10,5	23,00	14,00	15	0432S/250	📏 📏 📏 Ø10,5	40,80	9,90	16
0411/250	☉ 📏 📏 Ø10,5	27,80	15,80	15	0433/200	📏 📏 📏 Ø10,5	25,00	24,70	29
0412/250	☉ 📏 📏 Ø10	26,40	13,90	29	0435.MX/250	📏 📏 📏 📏 X Ø10,5	28,40	10,70	16
0412B.10/8/250	☉ 📏 📏 Ø8	26,40	13,90	15	0435/250	📏 📏 📏 Ø10,5	28,40	10,70	16
0412BF/250	📏 📏 📏 Ø10	26,40	13,90	15	0436.10/8/250	☉ 📏 📏 Ø8	24,60	13,70	16
0414.10/8/50	📏 📏 📏 Ø8	50,00	10,00	15	0436.8/250	☉ 📏 📏 Ø8	24,60	13,70	16

ART. N.	Descr.	L	H	Pag
0436/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	24,60	13,70	16
0436F/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	24,60	13,70	16
0437.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	39,50	14,00	16
0437/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	39,50	14,00	16
0438/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	41,50	13,80	16
0439/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	34,80	22,00	16
0440.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	19,30	10,50	29
0440.10/9/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø9	19,30	10,50	29
0440/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	19,30	10,50	29
0441.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	24,00	10,40	29
0441.10/9/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø9	24,00	10,40	29
0441/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	24,00	10,40	29
0442DX.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	28,40	14,00	16
0442DX.10/8X/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	28,40	14,00	16
0442DX/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	28,40	14,00	16
0442SX.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	28,40	14,00	16
0442SX.10/8X/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	28,40	14,00	16
0442SX/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	28,40	14,00	16
0443.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	23,90	14,00	16
0443.8MX/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	23,90	14,00	16
0443/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	23,90	14,00	16
0443F.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	23,90	14,00	16
0443F.10X10/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	23,90	14,00	16
0443F/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10	23,90	14,00	16
0444.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	23,90	26,00	16
0444/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	23,90	26,00	16
0444F/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	23,90	26,00	16
0445.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	31,80	10,70	16
0445/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	31,80	10,70	16
0445B.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	35,50	10,60	16
0445B.8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	35,50	10,60	16
0445B.X/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ X Ø10,5	35,50	10,60	16
0445B/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	35,50	10,60	16
0446.10/8/150	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	23,80	39,20	17
0446.10/9/150	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø9	23,80	39,20	17
0446.10/9X/150	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ X Ø9	23,80	39,20	17
0446/150	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	23,80	39,20	17
0447.MX/200	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ X Ø10,5	28,50	34,60	17
0447/150	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	28,50	34,60	17
0449.X/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ X Ø10,5	35,80	31,60	17
0449/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	35,80	31,60	17
0450.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	28,00	12,00	17
0450/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	28,00	12,00	17
0451.X/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ X Ø10,5	35,90	20,20	17
0451/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	35,90	20,20	17
0452/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	27,90	23,90	17
0453/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	27,80	20,30	17
0454.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	28,00	13,80	17
0454/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	28,00	13,80	17
0455DX.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	34,00	14,00	17

ART. N.	Descr.	L	H	Pag
0455DX/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	34,00	14,00	17
0455SX.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	34,00	14,00	17
0455SX/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	34,00	14,00	17
0456/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	36,30	16,50	17
0457.7/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø7	32,50	18,20	17
0460.8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	13,70	11,80	17
0460.8L/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	13,70	11,80	17
0460.8X/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	13,70	11,80	17
0460F.8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	13,70	11,80	18
0460F.8MX/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ X Ø8	13,70	11,80	18
0461/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	29,00	18,40	18
0461F/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10	29,00	18,40	18
0463.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	30,10	15,70	18
0463/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	30,10	15,70	18
0464/200	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	30,30	31,00	18
0465.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	25,40	9,90	18
0465/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	25,40	9,90	18
0466.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	26,00	30,00	18
0466/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	26,00	30,00	18
0467.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	26,40	13,50	29
0467.8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	26,40	13,50	29
0467/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10	26,40	13,50	29
0468.8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	30,80	11,00	18
0468.8X/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ X Ø8	30,80	11,00	18
0469.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	21,30	9,40	18
0469.9/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø9	21,30	9,40	18
0469/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	21,30	9,40	18
0471.9/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø9	21,90	8,20	18
0472.10/8C/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	35,60	8,50	18
0472.9/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø9	35,60	8,50	18
0474/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	31,80	28,50	18
0475/150	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	40,80	35,80	18
0476.10/8/100B	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	21,90	24,30	18
0476/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	21,90	24,30	18
0477.10/8C/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	21,20	7,80	29
0478.10L/150	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	35,90	35,70	18
0478.10X10/150	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	35,90	35,70	18
0478.8/150	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	35,90	35,70	18
0478/150	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	35,90	35,70	18
0479/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	30,90	30,00	18
0480/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	45,70	14,50	18
0481.10/8/200	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	48,50	10,50	18
0482.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	36,50	9,20	18
0483/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	34,30	10,70	18
0484S/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	34,30	10,50	18
0485.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	32,00	17,40	18
0485/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	32,00	17,40	18
0485F/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	32,00	17,40	18
0486/100	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø10,5	40,90	37,20	18
0487.10/8/250	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Ø8	25,20	36,00	18

ARTICOLI PER CODICE | Articles by code

ART. N.	Descr.	L	H	Pag	ART. N.	Descr.	L	H	Pag
0487/250	   Ø10,5	25,20	36,00	18	0575/250	   Ø8	28,50	14,60	62
0488/200	   Ø10,5	45,90	14,30	18	0576/200	  Ø8	18,80	38,60	62
0489.10/8C/250	   Ø8	26,20	7,80	29	0577/250	  Ø8	19,20	9,40	62
0490/250	  	41,00	14,20	22	0579/250	  Ø10,5	17,50	10,50	62
0491.10/8/250	   Ø8	20,50	10,30	18	0580/250	   Ø8	26,30	26,30	62
0491/250	   Ø10,5	20,50	10,30	18	0583/150	   Ø8	47,40	30,80	62
0493.8/250	   Ø8	19,60	15,80	18	0584/250	   Ø8	26,40	14,80	62
0493/250	   Ø10,5	19,60	15,80	18	0590/250	   Ø8	24,00	14,00	62
0494/250	   Ø10,5	19,70	23,20	18	0591/250	   Ø8	45,80	12,00	62
0495/250	   Ø10,5	27,60	10,50	18	0592/200	   Ø8	45,80	22,00	62
0496/200	   Ø10,5	28,30	35,20	18	0593/100	   Ø8	45,80	32,00	62
0497.8/250	   Ø8	36,00	9,80	19	0600/250	    Ø11,5	36,00	15,00	30
0497/250	   Ø10,5	36,00	9,80	19	0603/250	    Ø11,5	40,60	15,00	30
0498/250	   Ø10,5	29,10	12,30	19	0605/200	    Ø11,5	45,70	15,00	30
0499.10/8/250	   Ø8	31,30	10,60	19	0700/250	 Ø11,5	11,00		65
0501/250	 Ø11	35,80	15,00	60	0701/500B	 Ø11,5	11,00		65
0503/250	 Ø11	40,30	15,80	60	0702/500B	 Ø11,5	11,00		65
0505/250	 Ø11	45,50	15,90	60	0704/500B	 X	2,40	7,50	51
0506/250	 Ø11	45,50	20,50	60	0705/500B	 X	2,10	7,50	51
0507/250	 Ø11	35,80	14,10	60	0706/500B	 X	1,30	4,80	51
0509/250	 Ø11	45,50	20,40	60	0707/500B	 X	1,50	4,80	51
0512.11/8/250	 Ø8	40,70	30,70	60	0708/500B	 X	1,10	6,60	51
0513.7/250	 Ø7	20,50	20,50	60	0709/500B	 X	1,60	6,60	51
0516.10/250	 Ø10	45,80	13,70	60	0710/500B	 X	2,20	6,60	51
0520.10/250	 Ø10	40,80	9,80	60	0711/500B	 X	2,20	9,60	51
0520.10/8/250	 Ø8	40,80	9,80	60	0712/500B	 X	1,60	9,60	51
0522.10/8C/250	 Ø8	19,20	8,60	60	0713/500B	 X	1,80	4,80	51
0527.10/250	 Ø10	16,80	14,30	60	0714/500B	 X	2,80	8,00	51
0527.10/8/250	 Ø8	16,80	14,30	60	0715/500B	 X	1,60	4,70	51
0530DX.10/250	  Ø10	29,80	9,80	60	0717/500	 X	1,40	9,60	51
0530SX.10/250	  Ø10	29,80	9,80	60	0719/500	 X	1,30	4,30	51
0531.10/250	 Ø10	25,00	17,20	60	0720/500	 X	2,30	5,00	51
0539.10/250	 Ø10	26,90	14,50	60	0721/400	 X	1,10	16,80	51
0540.10/250	 Ø10	23,10	14,00	60	0800/250	   Ø10,5	40,80	9,90	23
0540.10/8/250	 Ø10	23,10	14,00	60	0803DX/250	   Ø10,5	37,10	10,00	23
0541.10/250	 Ø10	28,50	14,50	60	0803SX/250	   Ø10,5	37,10	10,00	23
0543/250	 Ø11	41,40	24,90	60	0805DX.10/8/250	   Ø8	29,80	9,80	23
0545.10/250	 Ø10	35,50	9,90	60	0805DX/250	   Ø10	29,80	9,80	23
0546.10/250	 Ø10	36,00	30,60	61	0805SX.10/8/250	   Ø8	29,80	9,80	23
0550DX.10/250	  Ø10	28,60	14,00	61	0805SX/250	   Ø10	29,80	9,80	23
0550SX.10/250	  Ø10	28,60	14,00	61	0808DX.10/8/250	   Ø8	34,50	10,00	23
0565.8/250	 Ø8	26,00	10,00	61	0808SX.10/8/250	   Ø8	34,50	10,00	23
0565.8X/250	 Ø8	26,00	10,00	61	0815DX/250	   Ø10,5	39,00	23,80	23
0569.10/250	 Ø10	21,80	10,00	61	0815SX/250	   Ø10,5	39,00	23,80	23
0569.10/8/250	 Ø8	21,80	10,00	61	0852/250	  	29,20	12,00	31
0570/250	   Ø8	28,70	26,20	62	0853SX/200	  	46,60	14,00	22
0572/250	   Ø8	17,40	26,50	62	0857/250	   Ø11	36,00	13,00	26
0573DX/250	   Ø8	17,40	16,70	62	0858/250	   Ø11,5	44,90	20,50	26
0573SX/250	   Ø8	17,40	16,70	62	0859/200	   Ø11,5	40,10	25,90	26
0574/250	   Ø8	17,40	35,80	62	0860/250	   Ø11,5	36,00	12,80	26

ART. N.	Descr.	L	H	Pag
0900.X/20	X Ø11	35,80	14,10	78
0900/20	Ø11	35,80	14,10	78
0901/20	Ø11	35,80	15,00	78
0903/20	Ø11	40,30	15,80	78
0905/20	Ø11	45,50	15,90	78
0906/20	Ø11	45,50	20,40	78
0909.10/20	Ø10	26,90	14,50	78
0910.10/20	Ø10	23,10	14,00	78
0910.10/8/20	Ø8	23,10	14,00	78
0910.10/8C/20	Ø8	23,10	14,00	78
0916.10/20	Ø10	45,80	13,70	79
0920.10/20	Ø10	40,80	9,80	79
0920.10/8/20	Ø8	40,80	9,80	79
0921.10/20	Ø10	40,80	9,80	79
0922.10/8/20	Ø8	19,20	8,60	79
0927.10/20	Ø10	16,80	14,30	79
0927.10/8/20	Ø8	16,80	14,30	79
0931.10/20	Ø10	25,00	17,20	79
0941.10/20	Ø10	28,50	14,50	79
0943/20	Ø11	41,40	24,90	79
0945.10/20	Ø10	35,50	9,90	79
0946.10/20	Ø10	36,00	30,60	79
0950.10/20	Ø10	28,60	14,00	79
0965.8/20	Ø8	26,00	10,00	79
0965.8X/20B	X Ø8	26,00	10,00	79
0969.10/20	Ø10	21,80	10,00	79
0969.10/8/20	Ø8	21,80	10,00	79
0980.10/8/20	Ø8	29,80	9,80	79
1001.X/50	X Ø11	33,50	35,80	21
1001/50	Ø11	33,50	35,80	21
1002.11/8/50	Ø8	47,20	34,90	21
1003/50	Ø11	31,80	35,80	21
1004.11/8/50	Ø8	25,10	35,80	21
1004.11/8X/50	X Ø8	25,10	35,80	21
1004.11L/50	Ø11	25,10	35,80	21
1004/50	Ø11	25,10	35,80	21
1005.11/8/50	Ø8	35,80	34,90	21
1006.11/10/50	Ø10	40,20	31,00	21
1006.11/8/50	Ø8	40,20	31,00	21
1006/50	Ø11	40,20	31,00	21
1007/50	Ø11	28,20	34,60	21
1008DX.10/8/50	Ø8	35,80	34,90	21
1008SX.10/8/50	Ø8	35,80	34,90	21
1009.X/50	X Ø11	36,40	30,30	21
1010/50	Ø11	33,50	35,80	19
1012/50	Ø10,5	26,20	38,30	19
1011/50	Ø11	42,00	31,70	21
1100/250	Ø3	6,90	6,20	45
1101/200	Ø3 Ø3,5	4,40	31,90	45
1104/250	Ø3	4,35	33,40	45

ART. N.	Descr.	L	H	Pag
1105/250	Ø3,5	8,10	13,80	45
1108/250	Ø3 Ø3,5	12,00	9,80	45
1109/250	Ø3 Ø3,5	11,90	21,60	45
1110/50	Ø8	24,20	25,80	43
1113/250	Ø3 Ø3,5	12,80	13,90	45
1115/250	Ø3	6,20	7,40	45
1120/250	Ø3 Ø3,5	6,70	32,00	45
1121/250	Ø3 Ø5	11,50	40,70	45
1122/250	Ø3 Ø5	11,60	33,70	45
1124/250	Ø3 Ø4,5	7,90	23,80	45
1551/250	Ø10	36,80	13,90	64
1552/250	Ø10	36,80	30,30	64
1553/250	Ø10,5	29,10	9,80	64
1554/250	Ø6	16,80	17,40	64
1555/250	Ø6	34,40	16,50	64
1557/250	Ø8	24,60	13,90	64
1558/250	Ø8	24,60	23,40	64
1561/250	Ø10,5	17,80	12,00	64
1609/20	Ø8	28,50	14,50	80
1701DX/250		4,50	17,70	57
1701SX/250		4,50	17,70	57
1702DX/250		4,50	17,70	57
1702SX/250		4,50	17,70	57
1703DX/250		4,50	17,80	57
1703SX/250		4,50	17,80	57
1704DX/250		6,10	13,00	57
1704SX/250		6,10	13,00	57
2000/250		4,80	17,40	48
2001/250		6,00	26,50	48
2002/250		6,00	26,50	48
2006/250		6,20	24,50	48
2007/250		7,10	15,20	48
2008/250		4,80	16,20	48
2009/250		4,80	13,10	48
2013/250		4,50	11,20	48
2016/250		5,80	24,50	48
2018/250		5,60	17,50	48
2019/250		4,10	15,80	48
2020/250		4,00	12,00	48
2021/250		3,90	15,80	48
2023/250		6,50	11,20	54
2026/250		4,90	23,40	48
2028/250		4,00	36,70	48
2029/250		7,80	15,40	48
2200/250		4,30	17,00	48
2400/250		5,00	16,80	54
2401/250		5,10	14,00	54
2402/250		4,00	12,00	54
2403/250		11,00	14,50	54
2404/250		11,00	20,60	54

ARTICOLI PER CODICE | Articles by code

ART. N.	Descr.	L	H	Pag	ART. N.	Descr.	L	H	Pag
2405/250		5,30	15,80	54	4171/250	Ø10,5	36,60	14,70	20
2600/250		13,60	4,50	56	4172/150	Ø10	24,60	23,40	20
2601/250		13,60	4,50	49	4175DX/250	Ø10,5	19,60	20,00	20
2700/250		13,80	4,50	55	4176.9/250	Ø9	21,90	8,10	29
2701/250		15,30	4,60	55	4181/250	Ø10	34,00	13,80	20
2702/250		10,90	4,60	55	4185.9/250	Ø9	15,70	8,60	20
3800/250		29,00	14,10	33	4186.8/250	Ø8	13,90	13,50	20
4101/150	Ø10,5	36,20	29,90	19	4187/250	Ø10	21,90	13,70	20
4102/250	Ø10,5	25,10	13,90	19	4190/250	Ø10	17,80	12,00	20
4111/250	Ø10,5	30,30	14,00	19	4191/250	Ø10	25,80	12,00	20
4112/250	Ø10,5	23,90	14,00	19	4195.8/250	Ø8	22,00	14,50	20
4113.9/250	Ø9	25,40	10,30	19	4196.9/250	Ø9	19,80	8,40	20
4114.9/250	Ø9	29,60	11,70	19	4200/150	Ø10	53,20	26,60	20
4115.9/200	Ø9	29,80	21,60	19	4201/150	Ø10	56,50	14,00	20
4116.9/150	Ø9	29,80	39,50	19	4202/150	Ø10	39,20	25,90	20
4119/250	Ø10,5	34,40	19,40	19	4203/250	Ø10,5	23,80	15,80	20
4121.10/8X/50	X Ø8	27,50	13,60	19	4204/150	Ø10,5	36,70	35,60	20
4121/250	Ø10,5	27,50	13,60	19	4206/125	Ø10,5	46,20	22,40	20
4122.10/8/250	Ø8	25,90	10,10	19	5001/50	Ø8	41,80	31,70	38
4122.10/9/250	Ø9	25,90	10,10	19	5002/50	Ø8	41,20	21,00	38
4123/250	Ø10,5	26,20	22,50	19	5003/50	Ø8	46,00	26,80	38
4124/200	Ø10,5	26,20	38,30	19	5004/50	Ø10,5	26,80	31,40	38
4125/250	Ø10,5	36,60	14,20	19	5007/50	Ø11	41,00	37,40	38
4128DX/150	Ø10,5	28,70	37,50	19	5008/50	Ø8	40,40	40,90	38
4128SX/150	Ø10,5	28,70	37,50	19	5009/200	Ø8	26,40	14,80	38
4129/250	Ø10,5	35,90	19,50	19	5011/150	Ø8	28,50	14,50	38
4132/250	Ø10	41,00	9,50	19	5014/150	Ø8	13,40	11,70	38
4135DX/250	Ø10,5	36,80	13,90	19	5016/50	Ø10,5	39,80	12,60	38
4136DX/200	Ø10,5	36,40	30,80	19	5017/50	Ø10,5	46,20	12,60	38
4139.10X10/250	Ø10	21,30	30,80	19	5018/50	Ø10,5	55,20	12,60	38
4139/250	Ø8	21,30	30,80	19	5019/50	Ø10,5	38,10	56,80	38
4140/250	Ø8	40,40	10,80	19	5020/50	Ø10,5	39,80	42,80	38
4141/250	Ø8	20,00	20,70	19	5021/50	Ø10,5	55,20	32,60	38
4142/250	Ø8	24,90	20,80	19	5022/50	Ø10,5	55,20	22,40	38
4143/250	Ø8	20,00	29,70	19	5023/50	Ø10,5	45,80	56,80	38
4144/150	Ø8	40,40	35,80	20	5024/50	Ø10,5	38,70	42,80	38
4152/250	Ø10	36,00	14,70	20	5025/50	Ø10,5	46,20	32,60	38
4154/150	Ø10,5	26,70	22,40	20	5026/50	Ø10,5	42,40	22,40	38
4155/200	Ø10,5	19,40	22,40	20	5027/50	Ø10,5	39,80	56,80	38
4156/100	Ø10,5	26,70	42,70	20	5028/50	Ø6	19,80	14,90	38
4161.10/8/150	Ø8	24,20	32,00	20	5029/200	Ø10,5	24,40	14,50	38
4161/150	Ø10,5	24,20	32,00	20	5030/150	Ø10,5	24,40	26,40	39
4162/150	Ø10,5	35,80	32,00	20	5032/150	Ø8	14,40	16,40	39
4163/100	Ø10,5	41,30	32,00	20	5033/200	Ø8	23,00	14,40	39
4164DX.8/200	Ø8	24,40	13,90	20	5034/150	Ø8	29,10	14,60	39
4164SX.8/200	Ø8	24,40	13,90	20	5035/200	Ø8	16,80	14,30	39
4165DX.8/200	Ø8	24,40	31,90	20	5036/100	Ø8	17,00	35,80	39
4165SX.8/200	Ø8	24,40	31,90	20	5037/100	Ø8	23,10	35,80	39
4168/200	Ø10	35,90	25,50	20	5038/100	Ø8	26,40	35,80	39
4170/250	Ø10	16,70	10,50	20	5039/50	Ø8	33,80	35,80	39

ARTICOLI PER DIMENSIONE

Articles by dimensions



Squadre con pulsanti esterni Corner joints with outward buttons									
L	H	Descr.	ART. N.	Pag	L	H	Descr.	ART. N.	Pag
8,90	11,20	Ø5	A7101/250	20	21,50	12,20	Ø8	0424.10/8/250	15
13,70	11,80	Ø8	0460.8/250	17	21,90	23,40	Ø10,5	0419/250	15
13,70	11,80	Ø8	0460.8L/250	17	21,90	23,40	Ø8	0419.10/8X/250	15
13,70	11,80	Ø8	0460.8X/250	17	21,90	8,20	Ø9	0471.9/250	18
13,70	11,80	Ø8	0460F.8/250	18	21,90	24,30	Ø10,5	0476/250	18
13,70	11,80	X Ø8	0460F.8MX/250	18	21,90	24,30	Ø8	0476.10/8/100B	18
13,90	13,50	Ø8	4186.8/250	20	21,90	13,70	Ø10	4187/250	20
14,90	7,90	Ø8	0378.10/8C/250	13	22,00	14,50	Ø8	4195.8/250	20
14,90	7,90	Ø10,5	0378.10C/250	14	22,40	10,40	Ø10,5	0417/250	15
15,70	8,60	Ø9	4185.9/250	20	22,40	10,40	Ø8	0417.10/8/250	15
16,40	23,90	Ø8	0337.8/250	13	22,40	10,40	Ø8	0417.10/8X/50	15
16,40	8,20	Ø9	0353.9/250	13	22,40	10,40	X Ø10,5	0417.X/100	15
16,70	10,50	Ø10	4170/250	20	22,50	10,60	Ø10,5	0391/250	14
16,80	14,30	Ø10,5	0427/250	16	22,60	13,80	Ø10,5	0355FDX/250	13
16,80	14,30	Ø8	0427.10/8/250	16	22,60	13,80	Ø8	0355FDX.10/8/250	13
16,80	14,30	X Ø10,5	0427.X/250	16	22,60	13,80	Ø10,5	0355FSX/250	13
16,80	14,30	Ø10	0427F/250	16	22,60	13,80	Ø8	0355FSX.10/8/250	13
17,40	10,30	Ø10,5	0316/250	12	22,60	10,60	Ø10,5	0370/250	13
17,80	10,30	Ø10,5	0380/250	14	22,60	10,60	Ø8	0370.10/8/250	13
17,80	10,30	Ø8	0380.10/8/250	14	23,00	14,00	Ø10,5	0410/250	14
17,80	12,00	Ø10	4190/250	20	23,00	14,00	Ø8	0410.10/8/250	14
19,00	10,60	Ø10,5	0423/250	15	23,00	14,00	X Ø10,5	0410.MX/250	15
19,00	10,60	Ø8	0423.10/8/250	15	23,00	14,00	Ø10,5	0410F/250	15
19,00	10,60	X Ø10,5	0423.MX/250	15	23,00	14,00	Ø8	0410F.10/8/250	15
19,30	9,20	Ø8	0366.8/250	13	23,10	35,80	Ø10,5	0344/200	13
19,40	22,40	Ø10,5	4155/200	20	23,10	35,80	Ø8	0344.10/8/200	13
19,50	14,50	Ø10,5	0399/250	14	23,80	39,20	Ø10,5	0446/150	17
19,50	14,50	Ø8	0399.10/8/250	14	23,80	39,20	Ø8	0446.10/8/150	17
19,60	15,80	Ø10,5	0493/250	18	23,80	39,20	Ø9	0446.10/9/150	17
19,60	15,80	Ø8	0493.8/250	18	23,80	39,20	X Ø9	0446.10/9X/150	17
19,60	20,00	Ø10,5	4175DX/250	20	23,80	15,80	Ø10,5	4203/250	20
19,70	23,20	Ø10,5	0494/250	18	23,90	10,50	Ø10,5	0315/250	12
19,80	8,40	Ø9	4196.9/250	20	23,90	10,50	Ø10,5	0404/250	14
20,00	20,70	Ø8	4141/250	19	23,90	10,50	Ø9	0404.10/9/250	14
20,00	29,70	Ø8	4143/250	19	23,90	10,50	Ø8	0404.8/250	14
20,30	9,30	Ø10,5	0319/250	12	23,90	10,50	X Ø10,5	0404.X/250	14
20,30	17,30	Ø10,5	0363/250	13	23,90	14,00	Ø10,5	0443/250	16
20,30	35,70	Ø10,5	0364/250	13	23,90	14,00	Ø8	0443.10/8/250	16
20,30	35,70	Ø8	0364.10/8/250	13	23,90	14,00	Ø8	0443.8MX/250	16
20,40	34,70	Ø10,5	0320/250	12	23,90	14,00	Ø10	0443F/250	16
20,40	34,70	Ø8	0320.10/8/250	12	23,90	14,00	Ø8	0443F.10/8/250	16
20,50	10,30	Ø10,5	0491/250	18	23,90	14,00	Ø10,5	0443F.10X10/250	16
20,50	10,30	Ø8	0491.10/8/250	18	23,90	26,00	Ø10,5	0444/250	16
21,30	9,40	Ø10,5	0469/250	18	23,90	26,00	Ø8	0444.10/8/250	16
21,30	9,40	Ø8	0469.10/8/250	18	23,90	26,00	Ø10,5	0444F/250	16
21,30	9,40	Ø9	0469.9/250	18	23,90	14,00	Ø10,5	4112/250	19
21,30	30,80	Ø8	4139/250	19	24,20	34,70	Ø10,5	0336/200	12
21,30	30,80	Ø10	4139.10X10/250	19	24,20	34,70	Ø8	0336.10/8/200	12
21,50	12,20	Ø10,5	0424/250	15	24,20	34,70	Ø8	0336.8/200	12

ARTICOLI PER DIMENSIONE | Articles by dimensions

Squadre con pulsanti esterni Corner joints with outward buttons									
L	H	Descr.	ART. N.	Pag	L	H	Descr.	ART. N.	Pag
24,20	34,70	Ø8	0336.8MX/200	12	27,10	31,60	Ø10,5	0426F.10X10/200	15
24,20	32,00	Ø10,5	4161/150	20	27,50	13,60	Ø10,5	4121/250	19
24,20	32,00	Ø8	4161.10/8/150	20	27,50	13,60	Ø8	4121.10/8X/50	19
24,40	13,90	Ø8	4164DX.8/200	20	27,60	10,50	Ø10,5	0495/250	18
24,40	13,90	Ø8	4164SX.8/200	20	27,80	15,80	Ø10,5	0394/250	14
24,40	31,90	Ø8	4165DX.8/200	20	27,80	15,80	Ø10,5	0411/250	15
24,40	31,90	Ø8	4165SX.8/200	20	27,80	20,30	Ø10,5	0453/250	17
24,60	13,70	Ø10,5	0436/250	16	27,90	23,90	Ø10,5	0452/250	17
24,60	13,70	Ø8	0436.10/8/250	16	28,00	12,00	Ø10,5	0450/250	17
24,60	13,70	Ø8	0436.8/250	16	28,00	12,00	Ø8	0450.10/8/250	17
24,60	13,70	Ø10,5	0436F/250	16	28,00	13,80	Ø10,5	0454/250	17
24,60	23,40	Ø10	4172/150	20	28,00	13,80	Ø8	0454.10/8/250	17
24,90	20,80	Ø8	4142/250	19	28,20	34,60	Ø11	1007/50	21
25,00	8,10	Ø8	0332.10/8C/250	12	28,30	35,20	Ø10,5	0496/200	18
25,00	8,10	Ø10,5	0332.10C/250	12	28,40	10,70	Ø10,5	0435/250	16
25,10	13,90	Ø10,5	4102/250	19	28,40	10,70	Ø10,5	0435.MX/250	16
25,10	35,80	Ø11	1004/50	21	28,40	14,00	Ø10,5	0442DX/250	16
25,10	35,80	Ø8	1004.11/8/50	21	28,40	14,00	Ø8	0442DX.10/8/250	16
25,10	35,80	Ø8	1004.11/8X/50	21	28,40	14,00	Ø8	0442DX.10/8X/250	16
25,10	35,80	Ø11	1004.11L/50	21	28,40	14,00	Ø10,5	0442SX/250	16
25,20	36,00	Ø10,5	0487/250	18	28,40	14,00	Ø8	0442SX.10/8/250	16
25,20	36,00	Ø8	0487.10/8/250	18	28,40	14,00	Ø8	0442SX.10/8X/250	16
25,30	17,20	Ø10,5	0431/250	16	28,50	35,80	Ø10,5	0376/200	13
25,30	17,20	Ø10,5	0431F/250	16	28,50	35,80	Ø10,5	0376.10X10/200	13
25,30	17,20	Ø8	0431F.10/8/100B	16	28,50	14,50	Ø10,5	0409/250	14
25,40	10,30	Ø8	0341SX.8/250	13	28,50	14,50	Ø8	0409.10/8/250	14
25,40	37,40	Ø10,5	0359/200	13	28,50	14,50	Ø10,5	0409F/250	14
25,40	9,90	Ø10,5	0465/250	18	28,50	14,50	Ø10,5	0409F.MX/250	14
25,40	9,90	Ø8	0465.10/8/250	18	28,50	34,60	Ø10,5	0447/150	17
25,40	10,30	Ø9	4113.9/250	19	28,50	34,60	Ø10,5	0447.MX/200	17
25,80	12,00	Ø10	4191/250	20	28,60	14,00	Ø10,5	0367DX/125	13
25,90	10,10	Ø8	4122.10/8/250	19	28,60	14,00	Ø10,5	0367SX/125	13
25,90	10,10	Ø9	4122.10/9/250	19	28,70	37,50	Ø10,5	4128DX/150	19
26,00	30,00	Ø10,5	0466/250	18	28,70	37,50	Ø10,5	4128SX/150	19
26,00	30,00	Ø8	0466.10/8/250	18	29,00	18,40	Ø10,5	0461/250	18
26,20	10,40	Ø10,5	0365S/250	13	29,00	18,40	Ø10	0461F/250	18
26,20	22,50	Ø10,5	4123/250	19	29,10	12,30	Ø10,5	0498/250	19
26,20	38,30	Ø10,5	1012/50	19	29,60	11,70	Ø10,5	0338/250	13
26,20	38,30	Ø10,5	4124/200	19	29,60	11,70	Ø9	4114.9/250	19
26,40	13,90	Ø8	0412B.10/8/250	15	29,80	21,60	Ø9	4115.9/200	19
26,40	13,90	Ø10	0412BF/250	15	29,80	39,50	Ø9	4116.9/150	19
26,40	14,40	Ø10	CWR-85/250	20	29,80	9,80	Ø10	0805DX/250	23
26,40	14,40	Ø10	CWR-85.10L/250	20	29,80	9,80	Ø8	0805DX.10/8/250	23
26,70	22,40	Ø10,5	4154/150	20	29,80	9,80	Ø10	0805SX/250	23
26,70	42,70	Ø10,5	4156/100	20	29,80	9,80	Ø8	0805SX.10/8/250	23
27,00	14,50	Ø10,5	0418/250	15	30,00	14,50	Ø10,5	0352/250	13
27,00	14,50	Ø8	0418.10/8/250	15	30,00	14,50	Ø8	0352.10/8/250	13
27,10	31,60	Ø10,5	0426/200	15	30,10	15,70	Ø10,5	0463/250	18
27,10	31,60	Ø10,5	0426.10X10/200	15	30,10	15,70	Ø8	0463.10/8/250	18

Squadre con pulsanti esterni Corner joints with outward buttons									
L	H	Descr.	ART. N.	Pag	L	H	Descr.	ART. N.	Pag
30,30	13,90	Ø10,5	0390/250	14	35,50	10,60	Ø8	0445B.10/8/250	16
30,30	13,90	Ø8	0390.10/8/250	14	35,50	10,60	Ø8	0445B.8/250	16
30,30	31,00	Ø10,5	0464/200	18	35,50	10,60	Ø10,5	0445B.X/250	16
30,30	14,00	Ø10,5	4111/250	19	35,60	8,50	Ø8	0472.10/8C/250	18
30,80	11,00	Ø8	0468.8/250	18	35,60	8,50	Ø9	0472.9/250	18
30,80	11,00	Ø8	0468.8X/250	18	35,70	14,10	Ø10,5	0343/250	13
30,90	30,00	Ø10,5	0479/250	18	35,70	14,10	Ø8	0343.10/8/250	13
31,00	13,00	Ø10,5	0346/250	13	35,80	31,60	Ø10,5	0449/250	17
31,30	10,60	Ø8	0499.10/8/250	19	35,80	31,60	Ø10,5	0449.X/250	17
31,80	8,50	Ø9	0321.9/250	12	35,80	32,00	Ø10,5	4162/150	20
31,80	35,70	Ø10,5	0357/200	13	35,80	34,90	Ø8	1005.11/8/50	21
31,80	14,20	Ø10,5	0379/250	14	35,80	34,90	Ø8	1008DX.10/8/50	21
31,80	10,70	Ø10,5	0445/250	16	35,80	34,90	Ø8	1008SX.10/8/50	21
31,80	10,70	Ø8	0445.10/8/250	16	35,90	9,90	Ø10,5	0349/250	13
31,80	28,50	Ø10,5	0474/250	18	35,90	9,90	Ø8	0349.10/8/250	13
31,80	35,80	Ø11	1003/50	21	35,90	19,50	Ø10,5	0360/250	13
32,00	17,40	Ø10,5	0485/250	18	35,90	25,80	Ø10,5	0361/250	13
32,00	17,40	Ø8	0485.10/8/250	18	35,90	25,80	Ø10,5	0361.X/250	13
32,00	17,40	Ø10,5	0485F/250	18	35,90	24,00	Ø10,5	0400/250	14
32,40	18,00	Ø10,5	0348/250	13	35,90	13,70	Ø10,5	0401/250	14
32,50	18,20	Ø7	0457.7/250	17	35,90	13,70	Ø8	0401.10/8/250	14
33,50	35,80	Ø11	1010/50	19	35,90	13,70	Ø8	0401.10/8K4/250	14
33,50	35,80	Ø11	1001/50	21	35,90	13,70	Ø10	0401F/250	14
33,50	35,80	Ø11	1001.X/50	21	35,90	14,70	Ø10,5	0403/250	14
33,60	14,00	Ø10,5	0347/250	13	35,90	30,50	Ø10,5	0406/250	14
33,70	25,30	Ø10,5	0395/250	14	35,90	30,50	Ø8	0406.10/8/250	14
33,70	11,50	Ø10,5	0396/250	14	35,90	30,50	Ø10,5	0406.X/250	14
33,70	11,50	Ø8	0396.10/8/250	14	35,90	30,50	Ø10,5	0406F/250	14
33,70	14,50	Ø10,5	0425/250	15	35,90	13,90	Ø10,5	0421/250	15
34,00	13,50	Ø10,5	0368/250	13	35,90	13,90	Ø8	0421.10/8/250	15
34,00	30,80	Ø10,5	0369/200	13	35,90	13,90	Ø10,5	0421.MX/250	15
34,00	14,00	Ø8	0455DX/250	17	35,90	13,90	Ø10,5	0421.X/250	15
34,00	14,00	Ø8	0455DX.10/8/250	17	35,90	13,90	Ø10,5	0421F/250	15
34,00	14,00	Ø10,5	0455SX/250	17	35,90	13,90	Ø10,5	0421F.MX/250	15
34,00	14,00	Ø8	0455SX.10/8/250	17	35,90	27,00	Ø102	0429/200	16
34,00	13,80	Ø10	4181/250	20	35,90	27,00	Ø8	0429.8/200	16
34,30	10,70	Ø10,5	0483/250	18	35,90	20,20	Ø10,5	0451/250	17
34,30	10,50	Ø10,5	0484S/250	18	35,90	20,20	Ø10,5	0451.X/250	17
34,40	19,40	Ø10,5	4119/250	19	35,90	35,70	Ø10,5	0478/150	18
34,50	14,00	Ø10,5	0335DX/250	12	35,90	35,70	Ø10,5	0478.10L/150	18
34,50	14,00	Ø8	0335DX.10/8/250	12	35,90	35,70	Ø10,5	0478.10X10/150	18
34,50	14,00	Ø10,5	0335SX/250	12	35,90	35,70	Ø8	0478.8/150	18
34,50	13,60	Ø10,5	0339/250	13	35,90	19,50	Ø10,5	4129/250	19
34,50	10,00	Ø8	0808DX.10/8/250	23	35,90	25,50	Ø10	4168/200	20
34,50	10,00	Ø8	0808SX.10/8/250	23	36,00	16,00	Ø10,5	0402/250	14
34,60	8,20	Ø9	0371DX.9/250	13	36,00	14,70	Ø10,5	0403F/250	14
34,60	8,20	Ø9	0371SX.9/250	13	36,00	29,20	Ø10,5	0405/250	14
34,80	22,00	Ø10,5	0439/250	16	36,00	29,20	Ø10,5	0405F/250	14
35,50	10,60	Ø10,5	0445B/250	16	36,00	29,20	Ø10	0405F.10X10/200	14

ARTICOLI PER DIMENSIONE | Articles by dimensions

Squadre con pulsanti esterni Corner joints with outward buttons									
L	H	Descr.	ART. N.	Pag	L	H	Descr.	ART. N.	Pag
36,00	35,00	Ø10,5	0407/150	14	40,80	35,80	Ø10,5	0475/150	18
36,00	35,00	Ø10,5	0407.10X10/150	14	40,80	9,90	Ø10,5	0800/250	23
36,00	15,50	Ø10,5	0420/250	15	40,90	37,20	Ø10,5	0486/100	18
36,00	15,50	Ø8	0420.8/250	15	41,00	14,80	Ø10,5	0318DX/250	12
36,00	23,10	Ø10,5	0428/250	16	41,00	9,50	Ø10	4132/250	19
36,00	9,80	Ø10,5	0497/250	19	41,00	14,20		0490/250	22
36,00	9,80	Ø8	0497.8/250	19	41,30	15,50	Ø10,5	0329SX/250	12
36,00	14,70	Ø10	4152/250	20	41,30	32,00	Ø10,5	4163/100	20
36,20	13,90	Ø10,5	0331SX/250	12	41,40	38,40		0326/100	22
36,20	29,90	Ø10,5	4101/150	19	41,50	13,80	Ø10,5	0438/250	16
36,30	14,70	Ø10,5	0397/250	14	41,60	22,40		0325/150	22
36,30	14,70	Ø10,5	0397F/250	14	42,00	31,70	Ø11	1011/50	21
36,30	16,50	Ø10,5	0456/250	17	44,50	10,80	Ø10,5	0342/250	13
36,40	40,80	Ø10,5	0330/150	12	45,70	14,50	Ø10,5	0480/250	18
36,40	40,80	Ø10	0330.10X10/150	12	45,90	14,30	Ø10,5	0488/200	18
36,40	10,50	Ø10,5	0393/250	14	46,00	20,30	Ø10,5	0389/150	14
36,40	30,80	Ø10,5	4136DX/200	19	46,20	22,40	Ø10,5	4206/125	20
36,40	30,30	Ø11	1009.X/50	21	46,40	38,40	Ø10,5	0324/100	12
36,50	10,20	Ø10	0415.11/10/250	15	46,60	14,00		0853SX/200	22
36,50	9,20	Ø8	0482.10/8/250	18	47,20	34,90	Ø8	1002.11/8/50	21
36,60	14,20	Ø10,5	4125/250	19	48,50	10,50	Ø8	0481.10/8/200	18
36,60	14,70	Ø10,5	4171/250	20	50,00	10,00	Ø10,5	0414/250	15
36,70	35,60	Ø10,5	4204/150	20	50,00	10,00	Ø8	0414.10/8/50	15
36,80	13,80	Ø10,5	0356SX/250	13	51,20	14,50	Ø10,5	0430/200	16
36,80	39,40	Ø10,5	0398/150	14	53,20	26,60	Ø10	4200/150	20
36,80	39,40	Ø10	0398.10X10/150	14	56,50	14,00	Ø10	4201/150	20
36,80	13,90	Ø10,5	4135DX/250	19					
37,00	15,80	Ø10,5	0333SX/250	12					
37,10	10,00	Ø10,5	0803DX/250	23					
37,10	10,00	Ø10,5	0803SX/250	23					
38,50	10,30	Ø10,5	0381/250	14					
39,00	23,80	Ø10,5	0815DX/250	23					
39,00	23,80	Ø10,5	0815SX/250	23					
39,20	15,40	Ø10,5	0362/250	13					
39,20	25,90	Ø10	4202/150	20					
39,40	9,90	Ø10,5	0373/250	13					
39,50	14,00	Ø10,5	0437/250	16					
39,50	14,00	Ø8	0437.10/8/250	16					
40,20	31,00	Ø11	1006/50	21					
40,20	31,00	Ø10	1006.11/10/50	21					
40,20	31,00	Ø8	1006.11/8/50	21					
40,40	39,40	Ø10,5	0317/100	12					
40,40	10,80	Ø8	4140/250	19					
40,40	35,80	Ø8	4144/150	20					
40,80	9,90	Ø10,5	0432/250	16					
40,80	9,90	Ø8	0432.10/8/250	16					
40,80	9,90	Ø10,5	0432.MX/250	16					
40,80	9,90	Ø10,5	0432.X/250	16					
40,80	9,90	Ø10,5	0432S/250	16					

Squadre con pulsanti interni Corner joints with inward buttons				
L	H	Descr.	ART. N.	Pag
19,30	10,50	Ø10,5	0440/250	29
19,30	10,50	Ø8	0440.10/8/250	29
19,30	10,50	Ø9	0440.10/9/250	29
20,80	22,80	Ø10	0416/250	29
21,20	7,80	Ø8	0477.10/8C/250	29
21,90	8,10	Ø9	4176.9/250	29
21,90	23,00	Ø10,5	0422/250	29
24,00	10,40	Ø10,5	0441/250	29
24,00	10,40	Ø8	0441.10/8/250	29
24,00	10,40	Ø9	0441.10/9/250	29
25,00	24,70	Ø10,5	0433/200	29
26,20	7,80	Ø8	0489.10/8C/250	29
26,40	13,90	Ø10	0412/250	29
26,40	13,50	Ø10	0467/250	29
26,40	13,50	Ø8	0467.10/8/250	29
26,40	13,50	Ø8	0467.8/250	29
28,70	15,90	Ø11,5	0217/250	28
29,20	12,00		0852/250	31
33,80	10,30	Ø11,5	0211/250	28
35,90	13,80	Ø11,5	0200/250	28
35,90	13,80	X Ø11,5	0200.X/250	28
35,90	13,70	Ø11,5	0300/250	28
35,90	15,20	Ø11,5	0301/250	29
35,90	15,20	Ø8	0301.11/8/250	29
35,90	15,20	X Ø8	0301.11/8.MX/250	29
36,00	13,00	Ø11	0857/250	26
36,00	12,80	Ø11,5	0860/250	26
36,00	15,00	Ø11,5	0600/250	30
36,00	10,00	Ø11,5	0207/250	28
36,00	10,00	X Ø11,5	0207.X/250	28
36,00	16,20	Ø11,5	0208/250	28
40,00	14,20	Ø11,5	0202/250	28
40,00	27,70	Ø11,5	0212/150	28
40,00	26,00	Ø11,5	0214/100	28
40,00	26,00	X Ø11,5	0214.MX/100	28
40,00	26,00	X Ø11,5	0214.X/100	28
40,00	26,00	X Ø11,5	0214FX/100	28
40,10	25,90	Ø11,5	0859/200	26
40,10	26,00	Ø11,5	0204/150	28
40,10	26,00	Ø10,5	0204.11/10/150	28
40,10	26,00	Ø8	0204.11/8/250	28
40,10	26,00	X Ø11,5	0204.MX/150	28
40,10	25,00	Ø11,5	0213/150	28
40,20	15,80	Ø11,5	0203/250	28
40,20	15,80	X Ø8	0203.11/8X/50	28
40,60	15,00	Ø11,5	0603/250	30
41,10	10,30	Ø10,5	0310/250	29
41,10	10,30	Ø8	0310.10/8/250	29
44,80	15,60	Ø11,5	0305/200	29

Squadre con pulsanti interni Corner joints with inward buttons				
L	H	Descr.	ART. N.	Pag
44,80	15,60	Ø11,5	0305.MX/200	29
44,90	20,50	Ø11,5	0858/250	26
44,90	20,50	Ø11,5	0206/250	28
44,90	20,50	X Ø11,5	0206.X/250	28
44,90	20,80	Ø11,5	0306/250	29
45,70	15,00	Ø11,5	0605/200	30
Squadre con serraggio al vertice Corner joints with corner grub screw				
L	H	Descr.	ART. N.	Pag
29,00	14,10		3800/250	33
Squadre con serraggio rototraslante Corner joints with pivot sliding system				
L	H	Descr.	ART. N.	Pag
41,40	9,90	Ø10	9000/100	35
Squadre multifunzione Multifunction corner joints				
L	H	Descr.	ART. N.	Pag
2,60	9,00		0140/500	44
2,90	13,60	Ø3	0189/250	45
4,30	14,00	Ø3	0137/200	44
4,30	10,10		0139/200	44
4,30	14,00		0142/200	44
4,30	26,10	Ø3	0172/250	44
4,30	39,10	Ø3	0173/250	44
4,35	33,40	Ø3	1104/250	45
4,40	31,90	Ø3 Ø3,5	1101/200	45
4,60	8,40	Ø3	0146/250	44
4,90	11,90	Ø3 Ø3,5	0129/500	44
5,00	7,00		0188/200	45
5,10	17,40	Ø8	0143.F/250	44
5,30	10,70	Ø3	0180/200	44
5,30	14,70	Ø3	0181/200	44
5,30	24,70	Ø3	0182/200	44
6,20	15,20	Ø3	0171/250	44
6,20	7,20	Ø3	0178/500	44
6,20	7,40	Ø3	1115/250	45
6,70	32,00	Ø3 Ø3,5	1120/250	45
6,90	6,20	Ø3	0133/200	44
6,90	6,20	Ø3	1100/250	45
7,30	31,40	Ø3	0126/250	44
7,50	10,10	Ø3	0138/200	44
7,50	14,80	Ø3	0190/200	45
7,50	10,10	Ø3	0192/250	45
7,90	23,80	Ø3 Ø4,5	1124/250	45
8,10	13,80	Ø3,5	1105/250	45
8,80	13,60		0170/250	44
8,90	12,10		0141/500	44
8,90	7,90	Ø3	0186/500	45
9,00	12,00	Ø3	0145/250	44

Squadre di allineamento | Alignment corner joints

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
		su misura - custom	FEMA	50
1,10	6,60	X	0708/500B	51
1,10	16,80	X	0721/400	51
1,30	4,80	X	0706/500B	51
1,30	4,30	X	0719/500	51
1,40	9,60	X	0717/500	51
1,50	4,80	X	0707/500B	51
1,60	6,60	X	0709/500B	51
1,60	9,60	X	0712/500B	51
1,60	4,70	X	0715/500B	51
1,80	4,80	X	0713/500B	51
2,10	7,50	X	0705/500B	51
2,20	6,60	X	0710/500B	51
2,20	9,60	X	0711/500B	51
2,30	5,00	X	0720/500	51
2,40	7,50	X	0704/500B	51
2,80	8,00	X	0714/500B	51
3,90	15,80		2021/250	48
4,00	12,00		2020/250	48
4,00	36,70		2028/250	48
4,10	15,80		2019/250	48
4,30	17,00		2200/250	48
4,50	11,20		2013/250	48
4,80	17,40		2000/250	48
4,80	13,10		2009/250	48
4,80	16,20		2008/250	48
4,90	23,40		2026/250	48
5,60	17,50		2018/250	48
5,80	24,50		2016/250	48
6,00	26,50		2001/250	48
6,00	26,50		2002/250	48
6,20	24,50		2006/250	48
7,10	15,20		2007/250	48
7,80	15,40		2029/250	48
13,60	4,50		2601/250	49

Allineamento per giunzioni a "T" e a "croce" | Alignment for T- and cross junctions

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
4,00	12,00		2402/250	54
4,50	17,70		1701DX/250	57
4,50	17,70		1701SX/250	57
4,50	17,70		1702DX/250	57
4,50	17,70		1702SX/250	57
4,50	17,80		1703DX/250	57
4,50	17,80		1703SX/250	57
5,00	16,80		2400/250	54
5,10	14,00		2401/250	54
5,30	15,80		2405/250	54
6,10	13,00		1704DX/250	57

Allineamento per giunzioni a "T" e a "croce" | Alignment for T- and cross junctions




































L	H	Descr.	ART. N.	Pag
6,10	13,00		1704SX/250	57
6,20	18,80		7701/250	57
6,50	11,20		2023/250	54
10,90	4,60		2702/250	55
11,00	14,50		2403/250	54
11,00	20,60		2404/250	54
13,60	4,50		2600/250	56
13,80	4,50		2700/250	55
15,30	4,60		2701/250	55

Cavallotti per giunzioni a "T" e a "croce" | T- and cross junctions































L	H	Descr.	ART. N.	Pag
11,00		Ø11,5	0700/250	65
11,00		Ø11,5	0701/500B	65
11,00		Ø11,5	0702/500B	65
16,80	17,40	Ø10	1554/250	64
16,80	14,30	Ø10	0527.10/250	60
16,80	14,30	Ø8	0527.10/8/250	60
17,40	26,50	Ø8	0572/250	62
17,40	16,70	Ø8	0573DX/250	62
17,40	16,70	Ø8	0573SX/250	62
17,40	35,80	Ø8	0574/250	62
17,50	10,50	Ø10,5	0579/250	62
17,80	12,00	Ø10,5	1561/250	64
18,80	38,60	Ø8	0576/200	62
19,20	9,40	Ø8	0577/250	62
19,20	8,60	Ø8	0522.10/8C/250	60
20,50	20,50	Ø7	0513.7/250	60
21,80	10,00	Ø10	0569.10/250	61
21,80	10,00	Ø8	0569.10/8/250	61
23,10	14,00	Ø10	0540.10/250	60
23,10	14,00	Ø10	0540.10/8/250	60
24,00	14,00	Ø8	0590/250	62
24,60	13,90	Ø8	1557/250	64
24,60	23,40	Ø8	1558/250	64
25,00	17,20	Ø10	0531.10/250	60
26,00	10,00	Ø8	0565.8/250	61
26,00	10,00	Ø8	0565.8X/250	61
26,30	26,30	Ø8	0580/250	62
26,40	14,80	Ø8	0584/250	62
26,90	14,50	Ø10	0539.10/250	60
28,50	14,60	Ø8	0575/250	62
28,50	14,50	Ø10	0541.10/250	60
28,60	14,00	Ø10	0550DX.10/250	61
28,60	14,00	Ø10	0550SX.10/250	61
28,70	26,20	Ø8	0570/250	62
29,10	9,80	Ø10,5	1553/250	64
29,80	9,80	Ø10	0530DX.10/250	60
29,80	9,80	Ø10	0530SX.10/250	60

ARTICOLI PER DIMENSIONE | Articles by dimensions

Cavallotti per giunzioni a "T" e a "croce" | T- and cross junctions

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
34,40	16,50	    Ø6	1555/250	64
35,50	9,90	 Ø10	0545.10/250	60
35,80	15,00	 Ø11	0501/250	60
35,80	14,10	 Ø11	0507/250	60
36,00	30,60	 Ø10	0546.10/250	61
36,80	13,90	   Ø10	1551/250	64
36,80	30,30	   Ø10	1552/250	64
40,30	15,80	 Ø11	0503/250	60
40,70	30,70	 Ø8	0512.11/8/250	60
40,80	9,80	 Ø10	0520.10/250	60
40,80	9,80	 Ø8	0520.10/8/250	60
41,40	24,90	 Ø11	0543/250	60
45,50	15,90	 Ø11	0505/250	60
45,50	20,50	 Ø11	0506/250	60
45,50	20,40	 Ø11	0509/250	60
45,80	12,00	   Ø8	0591/250	62
45,80	22,00	   Ø8	0592/200	62
45,80	32,00	   Ø8	0593/100	62
45,80	13,70	 Ø10	0516.10/250	60
47,40	30,80	   Ø8	0583/150	62


Squadre per profili aperti | Corner joints for open profiles

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
su misura - custom			MARM. EDGE	69
5,10	12,60	   	7506.VR/250	68
5,10	12,60	  	7506.S/250	68
5,10	12,60	  	7506/250	68
6,20	18,80	  	7511/250	68
6,40	17,80	  	7513/250	68
6,80	12,35	  	7500/250	68
9,70	4,30	   	7603/250	70
10,60	19,50	  	7507/250	68
17,40	4,55	   	7605/250	70




































Giunzioni per sistemi di facciate | Curtainwall systems

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
17,40	44,40	 Ø10	5503/250	73
17,40	45,80	 Ø10	5507/250	73

Squadre per scorrevoli leggeri | Corner joints for sliding profiles

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
10,10	28,00	    Ø5	8500-01/250	75
10,10	28,00	    Ø5	8500/250	75
10,60	22,50		8600-01/250	75

Squadre ad angolazione variabile | Variable angle corner joints

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
16,80	14,30	 Ø10	0927.10/20	79
16,80	14,30	 Ø8	0927.10/8/20	79
19,20	8,60	 Ø8	0922.10/8/20	79
19,50	69,50		70000/20	81
21,80	10,00	 Ø10	0969.10/20	79
21,80	10,00	 Ø8	0969.10/8/20	79
23,10	14,00	 Ø10	0910.10/20	78
23,10	14,00	 Ø8	0910.10/8/20	78
23,10	14,00	 Ø8	0910.10/8C/20	78
25,00	17,20	 Ø10	0931.10/20	79
26,00	10,00	 Ø8	0965.8/20	79
26,00	10,00	  Ø8	0965.8X/20B	79
26,90	14,50	 Ø10	0909.10/20	78
28,50	14,50	 Ø10	0941.10/20	79
28,50	14,50	  Ø8	1609/20	80
28,60	14,00	  Ø10	0950.10/20	79
29,80	9,80	  Ø8	0980.10/8/20	79
35,50	9,90	 Ø10	0945.10/20	79
35,80	14,10	 Ø11	0900/20	78
35,80	14,10	  Ø11	0900.X/20	78
35,80	15,00	 Ø11	0901/20	78
36,00	30,60	 Ø10	0946.10/20	79
40,30	15,80	 Ø11	0903/20	78
40,80	9,80	 Ø10	0920.10/20	79
40,80	9,80	 Ø8	0920.10/8/20	79
40,80	9,80	 Ø10	0921.10/20	79
41,40	24,90	 Ø11	0943/20	79
45,50	15,90	 Ø11	0905/20	78
45,50	20,40	 Ø11	0906/20	78
45,80	13,70	 Ø10	0916.10/20	79

Squadre per profili in PVC | Corner joints for PVC profiles

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
su misura - custom			ORTLES	84

L.M. dei F.lli MONTICELLI s.r.l.

Via Giuggioli, 30 - 60027 Osimo (AN) - Italy

Tel. +39 071 7230252 r.a. | Fax +39 071 7133137

Mail info@monticelli.it

www.monticelli.it



Si evidenzia e precisa che (nel rispetto del disposto dell'art. 1175 del vigente Codice Civile Italiano, e delle regole normative in materia di conformità del prodotto) sui dati e le indicazioni risultanti dal presente catalogo nessuno può fare pieno e totale affidamento dal momento che gli stessi possono essere suscettibili di inesattezze di errori materiali di trascrizione e/o di stampa e/o imputabili a circostanze comunque non derivanti dalla volontà della L.M. dei F.lli Monticelli s.r.l. e pertanto sono meramente indicativi e necessitano comunque di un preventivo confronto con i tecnici della nostra ditta che sapranno rispondere con assoluta professionalità a qualsivoglia necessità rappresentata, **contattabili al seguente indirizzo tech@monticelli.it**.

Gli stessi non possono venir estrapolati dal contesto e presi a sé stante dal momento che anche per il loro utilizzo per predisposizione di progetti o per qualsivoglia altro tipo di realizzazione, necessita preventivamente un confronto e approfondimento con i tecnici della nostra azienda, **contattabili al seguente indirizzo tech@monticelli.it**.

I dati risultanti nel catalogo sono puramente di carattere pubblicitario e non costituiscono la base di qualsivoglia affidamento ma vogliono semplicemente suscitare l'interesse verso il prodotto e attivare il necessario contatto con i tecnici della nostra azienda i quali solo possono essere in grado di soddisfare ogni necessità della clientela e solo sui dati da loro forniti il pubblico può fare affidamento.

Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le variazioni e le migliorie che riteremo necessarie senza alcun preavviso. I progetti tecnici qui raffigurati nonché i relativi piani e disegni allegati, costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, così come disciplinate dall'art. 2578 del vigente Codice Civile italiano. La L.M. dei F.lli Monticelli s.r.l. quale autore di tali progetti e dei relativi piani e disegni, ha il diritto esclusivo di riproduzione e di utilizzazione economica degli stessi in ogni forma e modo. È pertanto proibito, senza previa autorizzazione scritta, qualsiasi uso, riproduzione, modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo dei progetti tecnici qui raffigurati nonché dei relativi piani e disegni.

*Please note that (in compliance with the provisions of art. 1175 of the current Italian Civil Code, and of the regulatory rules on product conformity) the informations in this catalogue are not binding. L.M. MONTICELLI will not be held responsible for copy and print errors that may be contained in this catalogue. We recommend you to contact the technicians of our company at **the following address tech@monticelli.it to get the necessary informations.***

*The information in the catalogue cannot be extrapolated from the context and taken separately. The data in this catalogue are purely advertising and cannot be trusted, they simply want to arouse the interest in the product. We recommend you to contact the technicians of our company at the **following address tech@monticelli.it, the only ones able to satisfy every customer need and to provide data on which to rely.***

Moreover, L.M. MONTICELLI reserve the right to make any improvements or changes they believe necessary without any prior warning. The technical designs here depicted, as well as the plans and the attached drawings are some original solutions for technical problems, in compliance with art. 2578 of the Italian Civil Code. LM dei F.lli Monticelli s.r.l. being the creator of these designs and of the plans and drawings, owns the exclusive right to their reproduction and profitable usage in any way. Therefore, it is forbidden to use, reproduce, modify, forward, spread these technical projects here depicted, as well as the plans and drawings.

Graphic design, rendering: **brugiattelli design®**

Photo: Alessandro Giambartolomei, foto archivio Monticelli

Stampa: Tecnostampa s.r.l., Ostra Vetere (AN)



Questo catalogo è stampato su
Fedrigoni Arcoset Extra White

CG1.1218.IT.EN



www.monticelli.it